370 C
Bibliotheek der Landbouw Hogeschool WAGENINGEN

Verzeichniß

der im Freien ausdauernden

in- und ausländiſchen

Bäume und Sträucher,

ſowie der

Obſtſorten und Staudengewächſe,

welche

in den Plantagen und Gärten

zu

Althaldensleben und Hundisburg

bei

Magdeburg

kultivirt und um beigeſetzte Preiſe verkauft werden.

Die Vorrede zu leſen, wird beſonders empfohlen.

1842 — 1844.

Neuhaldensleben,
gedruckt in C. A. Eyraud's Buchdruckerei.

Vorwort.

Unſer ſiebenzehntes Verzeichniß, welches wir hiermit den Pflanzenfreunden mit Bezugnahme auf die frühern von 1825 bis 1841 übergeben, beabſichtigen wir gleich für mehrere, wenigſtens 3 Jahre gelten zu laſſen und bitten daher, daſſelbe auch für die kommenden Jahre aufzubewahren und uns mit Aufträgen daraus zu erfreuen.

Die Gründe die uns dazu beſtimmen ſind: theils daß der Druck alljährlich erſt etwas ſpät im Jahre ſich bewerkſtelligen läßt und dadurch auch die Aufträge ſich verſpäten; theils daß ſich der Inhalt im Weſentlichen doch gleich bleibt.

Die Nachträge oder Abänderungen die etwa nöthig werden, werden wir alljährlich liefern.

Die Einrichtung iſt übrigens dieſelbe geblieben.

Die erſte Abtheilung von Seite 1—11 enthält diejenigen Bäume und Sträucher, welche nur in größern Partieen und zwar nie unter einem halbem Schock um beigeſetzte Preiſe verkauft werden.

Die zweite Abtheilung von Seite 12 — 52 enthält diejenigen Bäume und Sträucher, welche einzeln um beigeſetzte Preiſe verkauft werden.

Die dritte Abtheilung von Seite 52 — 59 enthält alle Obſtbäume und Obſtſträucher. Die hochſtämmigen Äpfel- und Birnbäume können wir auch in dieſem Jahre nicht namentlich aufführen, weil in Folge des ſtarken Begehrs dieſer Artikel im Frühling d. J. ſelbſt viele der ſchwächern Exemplare, die wir erſt dieſen Herbſt zum Verkauf zu ſtellen beabſichtigten, von Gutsbeſitzern der Umgegend abgeholt wurden, ſo daß uns von manchen Sorten nur noch wenige zum Verkauf geeignete Exemplare übrig geblieben ſind. Wir müſſen daher bitten, uns die Wahl der Sorten gefälligſt zu überlaſſen und ſind dann im Stande unſere geehrten Pflanzenfreunde, ſowohl hinſichtlich der Sorten als auch der Exemplare zur Zufriedenheit zu bedienen.

Die vierte Abtheilung enthält die Staudengewächſe. Sie werden größtentheils aus Saamen gezogen und nicht eher verkauft, als bis ſie blühbar ſind.

Die fünfte Abtheilung enthält die gefüllten Georginen, wie ſie einzeln und in Rummel um beigeſetzte Preiſe zu haben ſind. Wir ſind fortwährend bemüht, nur die ſchönſten aus der ſich jährlich mehrenden Menge von Sorten zu wählen und in Vermehrung zu erhalten. Von dem Verſand

im Herbſt haben wir und die Empfänger den Nachtheil, daß die zertheilten Knollen im Winter leicht faulen. Wir bitten daher, die Aufträge auf Georginen nur zum April einzurichten, da bis Mitte Mai die beſte Pflanzzeit iſt.

Die ſechſte Abtheilung enthält diejenigen Topfgewächſe, die nach unſrer eignen Auswahl in größern Partieen abzulaſſen ſind.

Solche Pflanzen, bei denen kein Preis bemerkt iſt, ſind nur deswegen ins Verzeichniß aufgenommen, um auf ihre Vermehrung und den daraus folgenden Verkauf aufmerkſam zu machen.

Bei Verſendungen in weitern Fernen iſt aus ſchon oft in den früheren Catalogen erwähnten Gründen die Herbſtzeit dem Frühjahre vorzuziehen und in dem Falle, daß die Verſendung zu Waſſer und in weitere Ferne geſchehen muß, bitten wir, ſich nach Maßgabe der Entfernungen mit der Beſtellung möglichſt zu beeilen. Wir bevorworten übrigens bei dieſer Gelegenheit nochmals ausdrücklich, was auch auf unſern Rechnungen bemerkt ſteht, daß die Verſendung einzig und allein auf **Gefahr der Beſteller** geht. Wir ſenden alle Pflanzen geſund ab und ſtehen nicht für die weitere Behandlung, können uns daher auch durchaus keine Abzüge wegen nicht angegangener Pflanzen gefallen laſſen.

Sodann bitten wir noch den eigenen Namen, und den Namen des Wohnorts deutlich und lesbar zu unterzeichnen. Die Ermittelung der Namen iſt, wie überhaupt ſo insbeſondere zu einer ſolchen Zeit zu unangenehm und zu ſtörend, wo die Expeditionen wegen der Kürze der zum Verſenden geeigneten Zeit möglichſt beſchleunigt werden müſſen.

Die Koſten der Verpackung, die in Moos, Stroh und ſtarken Matten geſchieht, werden beſonders, aber aufs Billigſte berechnet werden.

Von Magdeburg aus, bis wohin die Lieferung frei geſchieht, kann dann die Verſendung nach allen Gegenden bewerkſtelligt werden, nur muß vorgeſchrieben ſein, ob der Transport durch Poſt-, Schiffs-, oder Fuhr-Gelegenheit geſchehen ſoll. Die Poſt nimmt aber zu lange Pakete nicht an.

Sind die Gelder nicht zugleich den Beſtellungen beigefügt, ſo werden zur Erſparung des Geldportos Anweiſungen überſandt, zahlbar auf Berlin, Breslau, Königsberg in Preußen, Halle, Braunſchweig, Stettin, Dresden, Caſſel und andere Orte. Kleine Beträge von wenigen Thalern werden gleich durch Poſtvorſchuß entnommen, wie wir überhaupt durch die Einrichtung unſers Rechnungsweſens gezwungen ſind, daſſelbe ohne Ausnahme bei allen ſolchen Beträgen zu thun, die bis zu Ende Mai künftigen Jahres noch nicht eingegangen ſind. Pflanzenfreunde, mit denen wir bisher noch nicht in Geſchäfts-Verbindung ſtanden müſſen wir erſuchen, den ungefähren Betrag der Beſtellung gleich beizufügen.

Althaldensleben, im September 1842.

Nathuſius, Gewerbe-Anſtalt.

Erste Abtheilung.

Verzeichniß von Bäumen und Sträuchern,

welche

in Parthien bis zu einem halben Schock, aber nicht darunter, um beigeſetzte Preiſe zu haben ſind.

Die Preiſe verſtehen ſich für das Schock von 60 Stück in Preuß. Court. 30 Silbergroſchen auf den Thaler. **Louisd'or** nach dem **Cours.**

* bedeutet Heckenſträucher, † bedeutet Alleebäume.

		Vorh. Exempl.	p. Schock. Rt.	Sgr.
ACER	Ahorn			
*campestre *L.* . . .	Feldahorn 4-5 Fuß hoch	200	2	15
* = ...	= 2½ = =	600	1	—
=	= 2jährig. Pflanz.	800	—	15
†dasycarpum *Ehrh.*	rauhfrüchtiger 8-10 F. h.	300	8	—
† -	= 6-8 = =	500	6	—
=	= 5-6 = =	200	4	—
†Negundo *L.* . . .	eſchenblättriger 8-10 = =	200	7	—
=	= 3jähr. Pfl. 2-3 F. h.	3000	1	15
=	= 2jährige Pflanz.	800	1	—
†platanoides *L.* . .	ſpitzer 8-10 Fuß hoch .	800	6	—
† = ...	= 6-7 = = .	400	5	—
=	= 3-4 = = .	400	3	15
=	= 2jährige Pflanzen	3000	1	—
=	= 1 = =	1000	—	10
†Pseudoplatanus *L.*	weißer 6-8 Fuß hoch .	400	5	—
† = ...	= 5-6 = = .	2000	3	15
=	= 3-5 = = .	1000	2	—
=	= 2jährige Pflanzen	4000	1	—
=	= 1 = = .	2000	—	15
= fol. varieg.	= buntblättr. 5-6 F. h.	200	6	—
tartaricum	ruſſiſcher 4-5 Fuß hoch	1000	2	15
=	= 2-3 = =	3000	1	—
=	= 3jährige Pflanz.	1000	—	20
=	= 2 = =	1000	—	15
AESCULUS	Roßkaſtanie			
†Hippocastanum *L.*	6-8 Fuß hoch	200	7	—
=	2-3 = = ...	1000	3	15

		Vorh. Exempl.	p. Schock Rp.	Sg.
AESCULUS	Roßkaſtanie			
†Hippocastanum *L.*	2jährige Pflanzen . . .	1000	—	25
=	1 = = ...	1000	–	15
†ohioensis	ohioniſche 5-6 Fuß hoch	70	8	—
†Pavia flava	gelbblühende 8-10 F. h.	150	12	—
= = ...	= 3-5 F. h. buſchige	80	6	—
rubicunda (carnea)	rothblühende 8-9 Fuß h.	200	40	—
ALNUS	Erle oder Eller			
cordata *Desf.* . . .	herzblättrige 5-6 F. h.	300	10	—
glutinosa *Desf.* . .	klebrige, gem. 10-14 F. h.	300	5	—
= laciniata *W.*	geſchlitztblättrige 4-5 F. h.	200	10	—
incana *W.*	graugrüne 8-10 Fuß h.	300	5	—
=	= 6-8 = =	200	4	—
=	= 3-4 = =	1000	2	—
=	= 2jähr. Pfl. .	500	—	15
AMORPHA	Unform			
fruticosa *L.*	ſtrauchartiger 2-3 Fuß h.	500	2	—
Levisii	Leviſiſcher	100	7	—
=	= 2jähr. Pfl. .	400	3	15
ARALIA	Aralie			
racemosa	Trauben, ſtarke Pflanzen	200	6	—
BERBERIS	Berberitze, Sauerdorn			
emarginata	geränderte 2jähr. Pflanz.	500	—	20
=	= 1 = =	400	—	12½
*vulgaris *L.*	gemeine 1-2 Fuß hoch	2000	1	15
=	= 2jährige Pflanz.	2000	—	20
=	= 1 = =	2000	—	7½
BETULA	Birke			
alba *L.*	weiße 3-5 Fuß hoch .	2000	1	—
=	= 2-3 = = . .	5000	—	20
excelsa *Ait.*	hohe, amerikan. 5-8 F. h.	100	12	—
lenta *L.*	zähe 6-8 Fuß hoch . .	150	8	—
papyracea *Ait.* . .	Papier 12-14 Fuß hoch	120	12	—
BIGNONIA	Trompetenblume			
radicans *L.*	wurzelnde ſtarke Pflanz.	6000	6	—
BUXUS	Buxbaum			
arborescens *Lamk.*	baumartiger 1 Fuß hoch	3000	2	—
= angustifolia	ſchmalblättriger 1 F. h.	200	6	—
suffruticosa	ſtaudenartiger	3000	1	15
CARAGANA	Erbſenbaum			
arborescens	baumartiger 3 Fuß hoch	400	5	—
* = ...	= 2jähr. Pflanz.	8000	—	15
=	= 1 = =	12000	—	10

		Vorh. Exempl.	p. Schock. Rℓ.	Sgℓ.
CARPINUS	Hainbuche			
*Betulus *L*	gemeine 3-4 Fuß hoch	600	3	—
=	= 1-1½ = = .	500	1	15
CATALPA	Trompetenbaum			
syringaefolia *Ait.* .	hollunderblättr. 3-5 F. h.	1500	6	—
= , ...	= 1-2 = =	2000	4	—
CASTANEA	Ächte Kaſtanie			
americana *Prs.* . .	amerikaniſche 5-7 Fuß h	150	10	—
CELTIS	Zürbelbaum			
occidentalis	abendländiſcher 1-2 F. h.	600	6	—
CEANOTHUS	Theebaum			
americanus *L.* . . .	New=Yerſey 1 Fuß hoch	1000	3	—
intermedius *Pursh.*	mittlerer 1-2 Fuß hoch	1500	3	15
CELASTRUS	Celaſter			
scandens *L.*	kletternder, ſtarke Pflanz.	120	2	15
=	= 1 mal verpflanzte	500	1	15
CEPHALANTHUS	Kopfblume			
occidentalis	abendländiſche 1-2 F. h.	300	5	—
CERCIS	Judasohr, Judasb.			
canadensis *L.* . . .	canadiſcher 4-6 Fuß hoch	150	6	—
Siliquastrum *L.* . .	europäiſcher 1-2 Fuß hoch	200	6	—
CLEMATIS	Waldrebe			
erecta *All.*	aufrechte ſtarke Pflanzen	1000	4	—
Viticella in Rummel,	ſtarke Pflanzen	1500	3	—
Virginiana	virginiſche ſtarke Pflanzen	1000	2	15
COLUTEA	Blaſenſtrauch			
arborescens *L.* . .	baumartiger 3-4 Fuß h.	400	4	—
=	= 2-2½ = =	3000	2	—
cruenta *Ait.* (orientalis)	braunrother 2-3 Fuß h.	400	4	—
=	= 1-2 Fuß h.	1000	2	—
CORNUS	Hartriegel			
alba *L.*	weißer 5-6 Fuß hoch .	600	3	—
=	= 4 = = .	600	2	—
*mascula *L.*	Cornelkirſche 4 Fuß hoch	150	3	15
=	= 2-3 = =	1000	2	15
sericea *Willd.* . .	roſtfarbige 4-5 Fuß hoch	1000	3	15
sanguinea *L.* . . .	blutrothe 3-5 = =	300	3	—
CUPRESSUS	Cypreſſe			
sempervirens *L.* .	immergrüne 3-5 Fuß hoch in Töpfen gezogene pyramidenförmige Exemplare	200	15	—
CYTISUS	Bohnenbaum			
alpinus *Willd.* . .	Alpen= 2jährige Pflanzen	1000	—	25

		Vorh. Exempl.	p. Schock. Rß.	Sgl.
CYTISUS	Bohnenbaum			
austriacus *L.*	öſterreichiſcher 3 Fuß hoch	200	5	—
capitatus *Jacqu.* .	kopfblumiger 2–3 = =	3000	3	15
=	= 2jährige Pflanz.	1000	1	—
falcatus *W. et K.*	ſichelförmiger 2jähr. Pfl.	1000	—	25
Laburnum *L.* . . .	Goldregen 1jähr. Pflanz.	10000	—	12½
nigricans *W.* . . .	ſchwärzlicher 2 Fuß hoch	6000	2	—
=	= 2jährige Pflanz.	1000	1	—
ruthenicus	Ruſſiſcher 1jähr. =	200	3	—
Uralensis	Uraliſcher 1 = =	200	3	—
DAPHNE	Seidelbaſt			
Mezereum	gemeiner 1–2 Fuß hoch	300	5	—
DIERVILLA	Dierville			
canadensis *L.* . . .	canadiſche 2 Fuß hoch .	2000	1	—
DIOSPYRUS	Dattelpflaume			
virginiana *L.* . . .	virginiſche 3–5 Fuß hoch	400	7	—
=	= 2–3 = =	500	5	—
ELAEAGNUS	wilder Ölbaum			
macrophylla *Thb.*	großblättrig 3–5 Fuß hoch	1000	3	15
=	= 2 = =	1500	2	—
ERICA	Haide			
herbacea *L.*	krautartige in Töpfen .	120	8	—
EVONYMUS	Spindelbaum			
atropurpureus *L.* .	dunkelrother 2–4 Fuß h.	200	9	—
europaeus *L.* . . .	gemeiner 3–4 = =	1000	2	—
=	= 1–2 = =	500	—	20
=	= 1jähr. Pflanz.	600	—	10
FAGUS	Buche			
*sylvatica	gemeine 2–3 Fuß hoch	2000	2	—
FRAXINUS	Eſche			
†acuminata *L.* . .	zugeſpitzte 8–10 Fuß hoch	200	9	—
†alba *Bosc.*	weiße amerikan. 12–16 F. h.	400	6	—
† = ...	= = 10–12 = =	200	5	—
† = ...	= = 8–10 = =	300	4	—
=	= = 4–6 = =	800	3	—
=	= = 2jähr. Pflanz. 1 mal verpflanzt	500	1	10
†excelsior *L.* . . .	gemeine 12–14 Fuß hoch	400	7	—
† = ...	= 8–10 = =	600	6	—
† = ...	= 6–8 = =	300	4	15
=	= 4–6 = =	1000	3	15
=	= 3 = =	1000	2	—
=	= 2jährige Pflanz.	1000	1	15
= pendula *Ait.*	Trauer= 8–12 Fuß hoch	200	12	—

		Verh. Exempl.	p. Schock. Rp.	Sg.
FRAXINUS	Eſche			
juglandifolia *W.* .	wallnußblättrige 6-7 F. h.	200	6	—
sambucifolia *La.* .	hollunderblättrige 6-7 = =	300	6	—
GENISTA	Ginſter, Geniſte			
januensis (anxantica)	neapolitaniſche 1-2 F. h.	100	4	15
sibirica *L.*	ſibiriſche 2-3 = =	400	3	—
=	= 2jährige Pfl.	800	2	—
tinctoria *L.*	Färber= 1-2 Fuß hoch .	300	3	—
GLEDITSCHIA	Gleditſchie			
triacanthos	dreiſtachlige 2-4 Fuß h.	1100	2	15
GYMNOCLADUS	Chicot			
canadensis *Lam.* .	canadiſcher 4-6 Fuß h.	200	16	—
HIPPOPHAE	Sanddorn			
rhamnoides *L.* . .	wegedornartiger 5-6 F. h.	400	5	—
=	= 3-4 = =	200	3	—
HYDRANGEA	Hydrangie			
hortensis	ſchönblühende (Hortenſie) ſtarke Exempl. in Töpfen	300	8	—
radiata *Wlt.* (nivea)	weißblumige 1-2 Fuß h.	250	6	—
IBERIS	Bauernſenf			
sempervirens . . .	immergrüner	400	6	—
JUGLANS	Wallnuß			
amara *M. f.* . . .	bittere 5-6 Fuß hoch .	100	10	—
†cathartica *M.* . .	graue 4-6 = = .	400	5	—
†regia *L.*	deutſche, große 8-10 F. h.	600	15	—
=	= = 6-8 = =	1500	10	15
JUNIPERUS	Wachholder			
hispanica *Mil.* . .	ſpaniſcher in Töpfen . .	150	15	—
Sabina *L.*	Sadebaum 1 Fuß hoch	300	6	—
= fol. var. . .	= bunter 1 Fuß h.	3000	5	—
KERRIA (Corchorus)	Kerrie			
japonica *D. C.* . .	japaniſche 4 Fuß hoch .	500	5	—
LIGUSTRUM	Rainweide			
*vulgare *L.*	gemeine 4 Fuß hoch . .	300	1	15
* = ...	= 1-3 = = . .	3000	1	—
=	= 2jährige Pflanz.	3000	—	20
* = fructu luteo	gelbfrüchtige 1-2 Fuß h.	1000	2	—
= = =	= 1jähr. Pflanz.	1000	—	20
LONICERA	Heckenkirſche			
*tartarica *L.*	tartariſche 4-5 Fuß hoch	4000	3	—
* = alba	= weiße 3-5 F. h.	2000	3	15
* = = ...	= = 2-3 = =	500	3	—
* = carnea . .	fleiſchfarbige 4-5 Fuß h.	2000	3	15
= rubra . . .	rothe 3-4 = =	1000	7	—

		Vorh. Exempl.	p. Schock. Rthl.	Sgr.
LONICERA	Heckenkirſche			
tartarica fructu luteo	gelbfrüchtige 4 Fuß hoch.	500	4	—
Xylosteum	gemeine 4 Fuß hoch ..	500	2	—
LYCIUM	Bocksdorn			
*barbarum *L.* ...	ſtachlicher 3-5 Fuß hoch.	200	1	15
*caroliniana *L.* ..	caroliniſcher 3-4 „ „	200	2	—
*europaeum *L.* ..	europäiſcher 3-4 „ „	200	1	—
*ruthenicum *Mrr.*	ruſſiſcher 2 Fuß hoch .	200	6	—
MENISPERMUM	Mondſaame			
canadense *L.* ...	canadiſcher, ſtarke Exempl.	2000	2	—
davuricum *D. C.* .	dauriſcher	200	2	15
MESPILUS	Miſpel			
*cordata W. (populifolia)	herzblättriger 4-5 Fuß h.	300	5	—
*eliptica *Ait.* ...	ovalblättriger 2-4 „ „	200	6	—
*germanica *L.* ...	deutſcher 3 Fuß hoch .	200	8	—
*monogyna rubrifl.	einſaamiger rothblühender			
* „	„ „ 2-3 F. h.	200	6	—
* „ pleniflora	„ gefüllte	200	9	—
*oxyacantha	Weißdorn 2-3 Fuß hoch.	1000	3	—
„	„ 2jähr. Pfl. .	3000	1	—
„	„ 1 „ „ .	300	—	20
*orientalis *Poi.* ..	morgenländiſche 2jähr. Pfl.	230	4	—
*pyrifolia	birnblättrige 3-4 Fuß h.	100	5	—
MORUS	Maulbeerbaum			
alba *L.*	weiße 4-5 Fuß hoch ..	12000	3	—
„	„ 2-3 „ „ ..	8000	1	15
PHILADELPHUS	Pfeifenſtrauch, Jasmin			
*coronarius *L.* ..	gemeiner wohlriechender 2-3 Fuß hoch. ..	400	4	—
„ nanus ..	„ Zwerg 1-2 F. h.	400	6	—
grandiflorus *W.* .	großblumiger 2 Fuß hoch	200	8	—
PINUS	Tanne oder Fichte			
*Abies *L.*	Rothtanne 4-5 Fuß hoch	500	4	—
„	„ 1-1½ „ „	15000	1	—
„	„ 3jährige Pflanzen	50000	—	20
*alba *Ait.*	weiße 6 Fuß hoch ...	500	5	15
* „	„ 3-4 Fuß hoch .	500	4	—
„	„ 1-1½ F. h. mehrmals verpflanzte .	10000	1	15
„	„ 2jähr. Saamenpfl.	600	1	—
PINUS (sensu strictiore)	Kiefer			
austriaca *Host.* ..	öſterreichiſche 1-1½ F. h.	600	3	—
Pumilio *W. et K.*	Mugho od. Berg„1-1½ F. h.	400	1	—

		Vorh. Exempl.	p. Schock Rß.	Sg.
PINUS (sensu strictiore)	Kiefer			
Strobus *L.*	Weymouths 5-6 Fuß h.	1000	6	—
=	= 3-4 = =	1000	5	—
=	= 1-2 = =	800	1	10
PINUS	Lärche			
Larix L.	gemeine 4-6 Fuß hoch	150	5	—
=	= 1-2 = =	800	1	15
=	= 2jähr. Pflanzen	800	1	—
POPULUS	Pappel			
angulata (carol.) *Ait.*	eckige 6-8 Fuß hoch . .	500	6	—
=	= 4-5 = = . .	300	4	—
balsamea *L.*	Balſam 4-6 Fuß hoch .	300	7	—
=	= 3 = = .	200	4	—
cordata	herzblättrige 3-5 Fuß h.	500	3	—
†dilatata *L.*	italieniſche 12-14 = =	500	6	—
=	= 10-12 = =	500	5	—
=	= 4-5 = =	1000	3	—
hudsonica *M.* . . .	hudſoniſche 6-8 = =	200	10	—
marylandica	maryländiſche 6-8 F. h.	200	12	—
†monilifera *Ait.* .	canadiſche 10-14 = =	2000	5	15
=	= 5-7 = =	6000	4	—
tremula *L,*	Zitter 6-10 Fuß hoch .	1000	3	—
=	= 3-4 = = .	1000	1	15
POTENTILLA	Fünffingerkraut			
*fruticosa	ſtrauchartiges 2-3 Fuß h.	2000	4	—
=	= 1 = =	1000	2	—
glabra	glattes weißblühendes .	120	16	—
PRUNUS	Kirſche			
*Cerasus humilis .	Oſtheimer Weichſel 2-3F.h.	1000	4	15
*Mahaleb *L.* . . .	Felſenweichſel 3-5 F. h.	400	4	—
Padus *L.*	Trauben= 12-16 = =	120	8	—
=	= 6-10 = =	300	6	—
=	= 4-6 = =	300	3	—
=	= 3jähr. Pflanzen	1000	—	25
= caroliniana .	caroliniſche 3-4 Fuß h.	200	3	—
= virginiana .	virginiſche 6-8 = =	120	7	—
= = . .	= 3 = =	2000	4	15
= = . .	= 3jähr. Pflanz.	1000	1	—
PTELEA	Lederblume			
trifoliata *L.*	dreiblättrige 5-7 Fuß h.	400	5	—
=	= 3-5 = =	300	4	—
PYRUS	Frühbirne			
Aria *Ehrh.*	Mehl=, deutſche 3-5 F. h.	300	7	—
intermedia *Ehrh.* . .	Drel= 8-9 Fuß hoch . .	600	7	—

		Vorh. Exempl.	p. Schock. Rf.	Sgl.
PYRUS	Frühbirne			
intermedia	Drel= 6 Fuß hoch . . .	300	5	—
*ovalis *Ehrh.* . . .	eirundblättrige 5 Fuß h.	600	4	15
* = ...	= 2-3 = =	2000	3	—
=	= 2jähr. Pflanz.	2000	—	20
QUERCUS	Eiche			
Banisteri *M.* (ilicifol.)	ilexblättrige 6-10 Fuß h.	200	10	—
= = .	= 3-5 = =	200	7	—
bicolor *W.*	zweifarbige 2-3 = =	120	10	—
coccinea *M.* . . .	Scharlach= 4-6 Fuß hoch	200	18	—
=	= 2-3 = =	200	15	—
coccinea macrophylla	= größere 2-3 F. h.	120	15	—
Cerris *Dur.* (austriaca)	Zerr= 2-3 Fuß hoch . .	200	14	—
palustris *M.*	Sumpf= 8-10 Fuß hoch	200	16	—
=	= 5-8 = =	200	14	—
=	= 3-4 = =	200	12	—
pedunculata	geſtielte Saamenpfl. 1jähr.	300	—	20
pyramidalis *Prs.* (fastigiata) . . .	Pyramiden 2-4 Fuß h.	150	25	—
Robur *L.*	Stein 4-6 Fuß hoch .	300	3	—
rubra *L.*	rothe 5-6 = = .	200	18	—
=	= 3-4 = = .	300	15	—
RHAMNUS	Wegedorn			
*Catharticus *L.* . .	gemeiner 5-6 Fuß hoch	200	2	—
* = ...	= 3-4 = =	200	1	15
* = ...	= 1-2 = =	500	1	—
Frangula *L.*	Faulbaum 4-5 = =	200	3	15
=	= 3-4 = =	150	3	—
=	= 2-3 = =	100	2	—
pumilus *L.*	Zwerg=	300	6	—
RHUS	Sumach			
cotinus *L.*	Perrücken= 2-3 Fuß hoch	400	9	—
=	= 1jähr. Pflanz.	800	2	—
elegans *Ait.*	ſchöner 3 Fuß hoch . .	300	4	15
glabrum *L.*	glatter 2-3 = = . .	200	6	—
Toxicodendron *L.*	Gift= 3-4 Fuß hoch . .	1000	2	—
typhinum *W.* . . .	Hirſchkolben 4-7 Fuß h.	300	3	15
RIBES	Johannisbeere			
*alpinum *L.*	Alpen= 3 Fuß hoch . .	200	2	—
*aureum *Pursh.* .	goldgelbe 3-4 Fuß hoch	200	5	—
*floridum *L'Herit.*	penſylvaniſche 3-4 F. h.	1000	3	—
*nigrum *L.*	ſchwarze Gichtbeere 2-4 F. h.	200	3	—
*odoratum (fragrans)	wohlriechende 3-4 Fuß h.	1500	4	—
= = .	= 2 = =	200	3	—

		Vorh. Exempl.	p. Schock. Rl.	Sgl.
RIBES	Johannisbeere			
sanguineum	blutrother 2-3 Fuß hoch	200	12	—
Die andern Ribes ſiehe	III. Abtheilung.			
ROBINIA	Robinie, unächte Akazie			
hispida *L.*	rothblüh., borſtige 4-6 F. h.	120	12	—
†Pseudacacia *L.*	gewöhnl., weißbl. 6-7 „ „	500	5	—
„	„ „ 4-5 „ „	600	4	—
„	„ 2jähr. Pflanzen .	1000	—	20
„	„ 1 „ „ . .	15000	—	10
viscosa *Vnt.*	klebrige, wurzelächte 3-4 F.	500	6	—
ROSA	Roſe			
nach unserer Wahl	60 Stck. gefüllte mit Namen		7	15
„ „ „	60 „ „ ohne „		3	15
canina *L.*	Hunds- 4-5 Fuß hoch .	1000	1	—
*caroliniana *L.*	caroliniſche 3-5 Fuß hoch	300	3	—
*gallica *L.*	Eſſig- 3 „ „	400	2	—
*palustris	Sumpf- 1-2 „ „	250	2	—
*pimpinellifolia *Spr.*	Pimpinellen- 2-3 F. h.	1500	2	—
*sorbifolia	ebereſchenblättr. 2-3 F. h.	2000	2	—
*villosa *L.*	Hagebutten- 1-2 „ „	200	1	—
„	„ 2jähr. Pflanzen .	1000	—	25
RUBUS	Brombeere			
odoratus *L.*	wohlriechende 3 Fuß hoch	500	4	—
SALIX	Weide			
alba *L.*	weißblättrige 10-14 F. h.	250	6	—
annulata(Napoleona)	ringelblättrige 4-5 „ „	120	8	—
argentea	ſilberblättrige 10-12 „ „	300	4	—
„	„ 2-3 „ „	150	2	—
aurea *L.*	goldgelbe 10-12 „ „	200	5	—
„	„ 2-3 „ „	450	2	—
babylonica *L.*	Trauer- 4-6 „ „	2000	8	—
„	„ 2-3 „ „	600	5	—
fusca *L.*	braune 8-10 „ „	200	4	—
formosa *W.*	ſchöne 1 „ „	120	7	—
Helix *L.*	Bach-	2000	2	—
sericea *Vil.*	ſeidenartige 10-12 F. h.	300	5	—
„	„ 2-3 „ „	250	3	—
undulata *Ehrh.*	wellenförmige	2000	3	—
Vitellina *L.*	Gold- 7-9 Fuß hoch . .	400	4	—
SAMBUCUS	Hollunder			
canadensis *L.*	canadiſcher	300	6	—
nigra *L.*	ſchwarzer, gemein. 6-8 F. h.	120	2	15
„ laciniata	„ geſchlitzter 4-6 „ „	150	5	—

		Vorh. Exempl.	p. Schock. Rf.	Sg.
SAMBUCUS	Hollunder			
nigra laciniata . . .	ſchwarzer, geſchlitzter 2-4 F.	100	3	—
racemosa *L.*	Trauben=, rother 4-5 F. h	400	6	—
SMILAX	Stechwinde			
rotundifolia *L.* . .	rundblättrige	100	2	15
SOPHORA	Sophore			
japonica *L.*	japaniſche 3-5 Fuß hoch	200	15	—
SORBUS	Ebereſche, Vogelbeere			
americana *W.* . . .	amerikan., veredelte 5-7 F. h.	120	8	—
aucuparia *L.* . . .	gemeine 10-12 Fuß hoch	200	6	15
=	= 6-8 = =	600	5	—
=	= 4-6 = =	1000	3	—
=	= 2-3 = =	800	1	—
SPIRAEA	Spierſtrauch			
bella *Sims.*	ſchöne aus Nepaul 2-3 F. h	150	15	—
*chamaedrifolia *L.*	gamanderblättrige 3 F. h	400	7	—
*flexuosa *Fisch.* .	hin= u. hergebogene 3-4 F. h.	150	7	—
hypericifolia *L.* . .	johanniskrautblättrige 1-3 Fuß hoch	300	4	—
*opulifolia *L.* . . .	ſchneeballblättrige 1-3 F. h.	300	4	—
=	= 2jähr. Pflanz. .	2000	—	20
*salicifolia *L.* . . .	weidenblättrige 4 F. h. .	1200	3	15
=	= 2-3 = = .	2000	2	15
* = rubra . . .	= rothe 3 = = .	200	8	—
*ulmifolia *Sco.* . .	ulmenblättrige 2 = = .	400	4	—
STAPHYLEA	Pimpernuß			
pinnata *L.*	gefiederte 2-3 Fuß hoch	150	4	15
trifoliata *Brt.* . . .	dreiblättrige 3 = =	200	6	—
SYMPHORICARPOS	Peterſtrauch			
*racemosa *M.* . . .	traubiger 4 Fuß hoch .	500	4	15
* = ...	= 3 = = .	2500	3	—
*vulgaris *M.* . . .	gemeiner 2-3 Fuß hoch	2000	2	15
SYRINGA	Flieder, Syrene			
chinensis *W.* . . .	chineſiſcher 3-4 Fuß hoch	600	8	—
persica *L.*	perſiſcher, blauer 2-3 F. h	230	6	—
vulgaris *L.*	gewöhnlicher 3-5 = =	2000	3	15
= flore albo . .	= weißer 3-5 = =	500	4	—
TAMARIX	Tamariskenſtrauch			
germanica *L.* . . .	deutſcher 3-4 Fuß hoch	120	6	—
=	= 2-3 = = .	200	5	—
THUJA	Lebensbaum			
*occidentalis *L.* . .	abendländ. 3jähr. Pflanz.	2000	1	10

		Vorh. Exempl.	p. Schock. Rℓ.	Sℊ.
TILIA	Linde			
americana *L.* . . .	amerikaniſche 5-7 F. h.	350	7	15
=	= 3 = =	200	5	—
†europaea *L.* . . .	europäiſche 10-14 = =	200	15	—
=	= 10 = =	200	12	—
=	= 4-5 = =	600	4	15
=	= 2-3 = =	600	4	—
grandifolia *Ehrh.* .	großblättrige 3 = =	150	7	--
ULEX	Stachelginſter			
europaeus *L.* . . .	europäiſcher kleine Pflanz.	300	—	15
ULMUS	Ulme, Rüſter			
†americana *L.* . . .	amerikaniſche 10-12 F. h	500	7	—
=	= 8-10 = =	200	6	—
=	= 5-6 = =	400	3	—
=	= 3-4 = =	600	2	—
pendula	Trauer= 8-12 Fuß hoch	120	10	—
*campestris *L.* . . .	gemeine 2-4 = = .	130	2	15
VIBURNUM	Schneeball			
Lantana *L.*	wolliger 2-4 Fuß hoch .	1500	4	—
=	= 1-2 = = .	1200	2	15
Lentago *L.*	birnblättriger 8-10 Fuß, ſchöne Exempl. hochſt.			—
=	= 8-10 Fuß hoch .	150	9	—
=	= ſtrauchartiger . . .	250	7	—
	= = 5-6 Fuß hoch	300	5	
*Opulus *L.*	gemeiner 3-4 = =	600	3	—
= fl. pleno .	= gefülltblüh. 2-3 F. h.	200	9	—
VITIS	Weinrebe			
quinquefolia *La.* (Ampel. hederacea)	Jungfern= oder wilder Wein	2000	3	15
tiliaefolia *W.* . . .	lindenblättrige	100	12	—
vinifera *L.*	gewöhnliche ſtarke Exempl.	400	3	—
XANTORRHIZA	Gelbwurzel			
apiifolia *L'H.* . . .	ſellerieblättrige 1-1½ F. h.	300	3	—
XANTOXYLUM	Zahnwehholz			
fraxineum	eſchenblättriges 3-4 F. h.	100	12	—

Zweite Abtheilung.

Verzeichniß
der
Bäume und Sträucher,
welche
einzeln, um beigeſetzte Preiſe zu haben ſind.

Die Preiſe verſtehen ſich in Preuß. Courant der Thaler zu 30 Silbergroſchen.

		Rthl.	Sgr.	Pf.
ACACIA	Akazie			
Julibrissin *Sco.*	orientaliſche	—	8	—
ACER	Ahorn			
campestre *L.*	Feld=	—	2	6
= fol. varieg. . .	= buntblättriger	—	7	6
coccineum *M.*	rother	—	7	6
creticum *L.*	cretiſcher	—	7	6
†dasycarpum *Ehrh.* .	rauhfrüchtiger	—	7	6
ibericum	Iberiſcher	1	—	—
lobatum *Fi.*	gelapptblättriger	—	25	—
monspessulanum *W.* . .	Montpellierſcher	—	7	6
montanum *Ait.*	Berg=	—	10	—
neapolitanum	Neapolitaniſcher	1	—	—
†Negundo *L.*	eſchenblättriger	—	7	6
= crispum . . .	= krauſer	—	5	—
obtusatum	abgeſtumpfter	—	20	—
opulifolium *Vil.* . . .	ſchneeballblättriger	1	—	—
†platanoides *L.*	ſpitzer	—	7	6
= laciniatum *W.*	= zerſchlitzter	—	20	—
Pseudoplatanus *L.* . .	weißer	—	6	—
= fol. varieg. . .	= buntblättriger	—	7	6
rubrum *L.*	rothblühender	—	10	—
saccharinum *L.*	Zucker=	—	7	6
sempervirens	immergrüner	—	25	—
striatum (pensylvan.) *La.*	geſtreifter	—	10	—
tartaricum *L.*	ruſſiſcher	—	3	—
AESCULUS	Roßkaſtanie			
carnea *Hort.* (rubicunda)	fleiſchfarbige	—	10	—
=	= hochſtämmige	—	25	—
glabra *W.*	kahle	—	10	—

		Rß.	Sß.	₰.
AESCULUS	Roßkaſtanie			
†Hippocastanum . . .	gemeine Alleebäume	—	5	—
= fol. alb. varieg.	= weißbuntblättrige . .	—	25	—
= var. incisa . . .	= gezacktblättrige . . .	—	15	—
= = praecox .	= frühtreibende	—	15	—
= = cortice striat.	= geſtreiſtrindige . . .			
hybrida	rothgelbe Baſtard=	—	15	—
Lyonii	Lyon'ſ=	—	20	—
macrostachia (spicata) .	großrispige	—	10	—
Ohioensis	ohioiſche	—	5	—
Pavia flava	gelbblühende	—	10	—
= = ...	= hochſtämmige ſtarke	—	20	—
= rubra *La*. . . .	= rothblühende . . .	—	15	—
= = ...	= = hochſtämmige	—	25	—
pubescens	weichhaarige	—	15	—
AILANTHUS	Götterbaum			
glandulosa *Desf*. . . .	drüſiger	—	7	6
ALNUS	Erle oder Eller			
cordata *Desf*.	herzblättrige	—	10	—
crenata	gekerbte	—	15	—
glutinosa *Gaert*. . . .	gemeine, klebrige	—	2	—
= laciniata *W*.	= = geſchlitzte . .	—	10	—
= quercifolia *W*.	= = eichenblättrige	—	10	—
incana *W*.	weißgraue	—	2	6
= var. monstrosa .	= ungeſtaltete (neue) .	—	10	—
ovata	eirundblättrige	—	20	—
oxyacanthifolia	weißdornblättrige (ſchön) . .	—	15	—
plicata	gefaltete	—	15	—
serrulata *W*.	geſägte	—	10	—
sibirica	ſibiriſche	—	25	—
AMORPHA	Unform, falſcher Indigo			
fruticosa *L*.	ſtrauchartiger	—	4	—
glabra	glattblättriger	—	7	6
Levisii	Leviſiſcher	—	5	—
perforata	durchwachſener	—	7	6
pumila *M*.	niedriger	—	7	6
AMYGDALUS	Mandelbaum			
Besseriana	Beſſer'ſcher	—	7	6
communis fr. dulce . .	fruchttragender, gemeiner . .	—	10	—
nana *L*.	Zwerg=	—	4	—
Persica *L*.	Pfirſichbaum	—	5	—
= fl. pl.	= gefülltblühender .	—	10	—
polygyna	vielweibiger	—	10	—

		Rß.	Sgſ.	₰.
AMYGDALUS	Mandelbaum			
pumila flore pleno . .	niedriger gefülltblühender . .	—	12	6
AMPELOPSIS (Vitis)	Jungfernwein			
hirsuta	haarigter großblättriger . . .	—	5	—
ANDROMEDA	Andromede			
mariana *L.*	Marianiſche . . . . T.	—	7	6
paniculata *L.*	riſpentragende . . . . . =	—	5	—
polifolia	poleiblättrige	—	2	6
pulverulenta	beſtäubte	—	7	6
racemosa *L.*	traubenblüthige . . . . . .T.	—	—	—
dealbata	weiße . . . . =	1	—	—
speciosa	große, ſchöne . . . . . . =	1	—	—
ANNONA (Porcelia)	Annone, Flaſchenbaum			
glabra *L.*	glatte	—	10	—
APIOS	Erdbirne			
frutescens	ſtrauchartige	—	7	6
chinensis	chineſiſche			
ARALIA	Aralie			
racemosa	Trauben=	—	5	—
spinosa *L.*	dornige . . . . T.			
ARBUTUS	Sandbeere			
Unedo *L.*	erdbeerartige . . . . . . T.	—	7	6
ARISTOLOCHIA	Oſterluzei			
Sipho *W.*	großblättrige, ſtarke Exemplare	—	12	6
=	= kleinere Exempl. . .	—	8	—
tomentosa *Sm.*	filzige	—	20	—
ARTEMISIA	Beifuß			
Abrotanum *L.*	Stabwurz	—	2	—
AUCUBA	Goldorange			
japonica *Thb.*	japaniſche . . . T. von 6 bis	—	15	—
AZALEA	Felſenſtrauch			
indica	indiſcher . . . . T.	—	15	—
=	diverſe ſchöne Sorten à Dutz.	4	—	—
nudiflora *L.*	nacktblüthiger, früher . . T.	—	10	—
pontica flava *L.* . . .	pontiſcher, gelbblühender v. 8 =	—	12	6
viscosa *L.*	klebriger . . . . =	—	10	—
= fl. pl. . . .	= gefülltblühender . =			
= glauca . . .	= graugrüner . . . =			
= pubescens .	= weichhaariger . . =	—	20	—
BERBERIS	Sauerdorn, Berberitze			
aquifolia	hülſenblättriger	—	20	—
aristata *D. C.*	begrannter	—	10	—
buxifolia *La.*	buxbaumblättriger	1	—	—

		Rℓ.	Sgℓ.	₰.
BERBERIS	Sauerdorn, Berberitze			
canadensis *Pur.* . . .	canadiſcher	—	7	6
caroliniana	caroliniſcher	—	7	6
chinensis	chineſiſcher	—	7	6
crataegina *D. C.* . . .	weißdornartiger	—	20	—
emarginata *W.*	ausgerandeter	—	5	—
monosperma *R. et P.*	einſaamiger	—	5	—
vulgaris *L.*	gemeiner, rothfrüchtiger . . .	—	2	—
= fr. dulce . .	= mit ſüßer Frucht . .	—	25	—
= fr. albo . . .	= = weißer = . . .	—	5	—
= fr. violaceo .	= = violetter = ...	—	2	6
BETULA	Birke			
alba *L.*	weiße	—	2	—
= pendula	= hängende	—	5	—
= canadensis . . .	canadiſche	—	10	—
carpathica *W. et K.* .	carpathiſche			
davurica *Pal.*	dauriſche	—	10	—
excelsa *Ait.*	hohe, amerikaniſche	—	7	6
fruticosa *Pal.*	ſtrauchartige	—	10	—
glandulosa	drüſenartige			
lenta *M.*	zähe, amerikaniſche	—	5	—
nana *L.*	Zwerg=	—	—	—
nigra *Dur.*	ſchwarze	—	7	6
papyracea *Ait.*	Papier= . . . . . von 4 bis	—	10	—
populifolia *Ait.* . . .	pappelblättrige	—	5	—
pubescens (tomentosa)	behaarte	—	7	6
urticaefolia *H. A.* . .	neſſelblättrige	—	10	—
BIGNONIA	Trompetenblume			
radicans *L.*	wurzelnde, (ſtarke Exemplare)	—	4	—
BROUSSONETIA	Brouſſonetie, (Papiermaulbeerbaum)			
cucullata	kappenförmige . . . . . T.	1	—	—
papyrifera *W.*	Papier=	—	15	—
BUXUS	Buxbaum			
arborescens *L.*	baumartiger, ſtarker . 2 bis	—	4	—
= angustifol. *Mil.*	= ſchmalblättriger . T.	—	7	6
= fol. alb. varieg.	= weißbuntblättriger =	—	5	—
= = flavis =	= gelbbuntblättriger =	—	7	6
balearica *W.*	baleariſcher	—	7	6
suffruticosa *La.*	ſtaudenartiger	—	1	—
CALYCANTHUS	Kelchblume, Gewürzſtrauch			
glaucus *W.* (acuminatus)	ſpitzblättriger	—	15	—
floridus *L.*	ſchönblühender	—	20	—
laevigatus *L.* (ferox) .	glatte, wilde	—	10	—

		Rß.	Sg'.	₰.
CARPINUS	Hainbuche			
americana *M.*	amerikaniſche	—	7	6
Betulus *L.*	gemeine	—	2	—
= incisa *Ait.*	= geſchlitztblättrige	—	12	6
orientalis	morgenländiſche	—	15	—
CARAGANA	Erbſenbaum			
Altagana *L'H.*	Sand=	—	5	—
arborescens *L.*	baumartiger	—	2	6
Chamlagu	glänzender	—	15	—
frutescens acutifolia	ſtrauchartiger, ſpitzblättriger	—	7	6
= obtusifolia	= ſtumpfblättriger	—	5	—
glomerata	gedrungener	—	10	—
grandiflora	großblühender	—	10	—
Halodendro argentea *L.*	ſilbergrauer	—	10	—
mollis *Bbr.*	weicher	—	6	—
Retowskii	Retowskiſcher	—	7	6
spinosa	dorniger	—	7	6
CASSIA	Caſſie			
marylandica *L.*	maryländiſche, ſtarke Pflanzen	—	2	6
CASTANEA	Ächte Caſtanie			
americana *Prs.*	amerikaniſche	—	10	—
nana	Zwerg=	1	—	—
vesca	ächte	—	5	—
= asplenifolia	= farnkrautblättrige	1	—	—
CATALPA	Trompetenbaum			
syringaefolia *Ait.* (Bignonia Catalpa *L.*)	ſyrenenblättriger	—	5	—
CEANOTHUS	Theebaum			
americanus *L.*	Neu=Yerſey	—	2	6
intermedius *Pur.*	mittlerer	—	5	—
CELASTRUS	Celaſter			
scandens *L.*	kletternder	—	5	—
CELTIS	Zürbelbaum			
australis *L.*	gemeiner	—	7	6
cordifolia	herzblättriger	—	7	6
occidentalis *L.*	abendländiſcher	—	7	6
CEPHALANTHUS	Kopfblume			
occidentalis *L.*	amerikaniſche	—	7	6
CERASUS	ſiehe Prunus			
CERCIS	Judasbaum			
canadensis *L.*	canadiſcher	—	4	—
Siliquastrum *L.*	europäiſcher	—	5	—

		Rl.	Sgl.	₰.
CESTRUM	Hammerſtrauch			
Parqui *L'H.*	chiliſcher . . . . T.	—	5	—
CHIONANTHUS	Schneeblume			
maritima	Meerſtrands	—	20	—
virginica *L.*	virginiſche, wurzelächt	—	15	—
=	= ächt gemacht . . .	—	10	—
= var. montana	= Gebirgs=	—	20	—
CLEMATIS	Waldrebe			
alpina (Atragena alpina)	Alpen=	—	10	—
angustifolia	ſchmalblättrige	—	7	6
campaniflora *Brot.* . .	campanulablüthige			
crispa	krauſe			
erecta	aufrechte	—	2	6
Flammula *D.C.* (fragrans)	duftende	—	5	—
= maritima . .	= Meerſtrands	—	15	—
= rubella . . .	=	—	20	—
florida	großblumige, einfache	—	20	—
= fl. pleno . . .	= gefüllte	—	20	—
glauca *W.*	graublättrige	—	15	—
integrifolia *L.*	ganzblättrige	—	5	—
orientalis	morgenländiſche	1	—	—
Viorna *L.*	glockenblumige, ſchöne . . .	—	15	—
virginiana *L.*	virginiſche	—	2	6
Vitalba *L.*	gemeine, weiße	—	2	—
Viticella *L.*	italieniſche, blaue	—	2	—
= fl. pleno *L.* . .	= gefüllte			
= fl. rubro *L.* . .	= rothblühende . . .	—	5	—
CLETHRA	Clethra			
alnifolia *L.*	erlenblättrige	—	7	6
CNEORUM	Zeiland			
tricoccon *L.*	breitknöpfiges . . . . T.	—	7	6
COLUTEA	Blaſenſtrauch			
aperta *Schm.*	offner			
arborescens *L.*	baumartiger, gelber	—	2	6
= crispa	krauſer, ſchön	1	—	—
cruenta *Ait.* (orientalis)	braunrother	—	3	—
media *W.*	mittlerer	—	5	—
Pockockii (halepica) .	Pockocks=	—	5	—
COMPTONIA	Comptonie			
asplenifolia *Gaertn.* .	farrnblättrige			
CORNUS	Hartriegel			
alba *L.*	weißer . . . . . von 2 bis	—	4	—
= alternifolia	= wechſelweisſtehendblättr.	—	7	6

		Rß.	Sgl.	₰.
CORNUS	Hartriegel			
alba fol. varieg.	weißer, buntblättriger	—	7	6
= var. sibirica	= ſibiriſcher	—	10	—
candidissima	ſilbergrauer	—	10	—
circinata *L'H.*	warziger	—	10	—
fastigiata	Pyramiden=	—	15	—
florida *L.*	ſchönblühender			
mascula *L.*	Cornelkirſche	—	2	—
pallida	blaſſer	—	10	—
paniculata	riſpenartiger	—	5	—
sanguinea *L.*	blutrother	—	2	6
sericea *W.*	ſeidenglänzender	—	2	—
stricta *L'H.*	ſteifer	—	6	—
CORONILLA	Kronwicke			
Emerus *L.*	Skorpions=	—	5	—
coronata	gekrönte kleine Pflanzen	—	5	—
CORYLUS	Haſelnuß			
americana *M.*	amerikaniſche	—	6	—
Avellana *L.*	gemeine	—	2	—
= fol. atropurp.	= rothblättrige v. 15 bis	—	20	—
= fol. laciniat. *L.*	= geſchlitztblättrige	—	15	—
= fructu maximo	= großfrüchtige	—	5	—
Colurna *L.*	Byzantiniſche, baumartige	—	10	—
glomerata	knaulförmige			
rostrata *Ait.*	gehörnte	—	4	—
tubulosa *W.*	Lambertnuß	—	6	—
= var. fr. rubro	= rothfrüchtige	—	7	6
CRATAEGUS	Weißdorn			
vide Mespilus	ſiehe Mispel			
CYPRESSUS (Taxodium)	Cypreſſe			
australis	auſtraliſche	—	—	—
disticha *L.*	virginiſche, zweizeilige	—	10	—
juniperoides	wachholderartige			
sempervirens *L.*	immergrüne	—	8	—
sinensis *Noi.*	chineſiſche	—	25	—
thyoides *L.*	weiße (Ceder)	—	10	—
CYDONIA	Quitte			
chinensis *Thou*	chineſiſche	—	20	—
japonica *Brs.* (Pyrus jap.)	japaniſche, hochrothe, ſehr ſchön	—	12	6
= flore albo	= weiße	—	20	—
vulgaris *Prs.*	gemeine	—	4	—
= maliformis *Dur.*	= apfelförmige	—	5	—
= pyriformis *Dur.*	= birnförmige	—	5	—

		Rthl.	Sgl.	Pf.
CYTISUS	Bohnenbaum			
alpinus *W.*	Alpen=	—	5	—
austriacus *L.*	öſterreichiſcher	—	5	—
biflorus *L'H.*	zweiblumiger	—	7	6
capitatus *Jac.*	kopfblumiger	—	2	6
calycinus *M. B.* . . .	kelchblüthiger	—	10	—
canescens *W.*	weißgrauer	—	10	—
cinereus	aſchgrauer			
elongatus *W. et K.* . .	langblättriger	—	5	—
falcatus *W. et K.* . . .	ſichelförmiger	—	5	—
glomeratus	gedrungener	—	5	—
hirsutus *L.*	haariger	—	2	6
Laburnum *L.*	gewöhnlicher Goldregen v. $2^1/_2$ b.	—	5	—
= fol. incis (quercif.)	= ſchöngezackter . .	—	15	—
= var. purpurescens	= rothblühender . .	—	20	—
= pendulum . . .	= hangender . .	—	20	—
= serotinum . . .	= ſpätblühender . .			
nigricans *L.*	ſchwärzlicher	—	2	—
purpureus *Sco. Jac.* . .	purpurrother	—	12	6
= albiflorus . . .	= reinweißer, ſchön	—	15	—
ruthenicus	Rutheniſcher	—	10	—
sessilifolius *L.*	italieniſcher	—	5	—
triflorus *La.*	dreiblumiger	—	10	—
uralensis	Uraliſcher	—	10	—
DAPHNE	Seidelbaſt			
Laureola *L.*	lorbeerblättriges	—	7	6
Mezereum *L.*	gemeines (Kellerhals) . . .	—	5	—
= fl. albo . . .	= weißblumiges . .	—	10	—
DIERVILLA	Dierville			
canadensis *W.*	canadiſche	—	2	—
DIRCA	Lederholz			
palustris *L.*	virginiſches			
DIOSPYRUS	Dattelpflaume			
Lotus *L.*	italieniſche			
virginiana *L.*	virginiſche	—	5	—
ELAEAGNUS	Ölbaum (wilder)			
angustifolia *L.*	ſchmalblättriger	—	5	—
macrophylla *Thb.* . . .	großer ſilberblättriger	—	2	6
nepalensis (conferta) .	neuer aus Nepaul	—	15	—
orientalis	orientaliſcher mit eßbaren Früchten	—	12	6
EPHEDRA	Roßſchweif			
distachia *L.*	zweiähriger			

		Rß.	Sgß.	₰.
ERICA	Haide			
herbacea *L.*	krautartige . . . . T.	—	5	—
multiflora *L.*	vielblumige . . . . =	—	7	6
Tetralix *L.*	Sumpf= . . . . =	—	5	—
EVONYMUS	Spindelbaum			
angustifolius *Pur.* . .	ſchmalblättriger	—	8	—
=	= à Dutz. ſchöne Pfl.	2	15	—
atropurpureus *Jac.* . .	dunkelrother	—	5	—
europaeus *L.*	europäiſcher, rothfrüchtiger .	—	2	—
= fr. albo . . .	= weißfrüchtiger . .	—	5	—
= fol. varieg. . .	= buntblättriger . .	—	10	—
japonicus fol. alb. marg.	japaniſcher, weißgerändeter T.	—	7	6
latifolius *Mil. Jac.* . .	breitblättriger	—	5	—
nanus *M. B.*	Zwerg=	—	10	—
obovatus *Nut.*	verkehrt eirundblättriger . .	—	7	6
verrucosus *Sco.*	warziger	—	4	—
FAGUS	Buche			
americana	amerikaniſche	—	25	—
ferruginea *Ait.*	roſtfarbige	—	15	—
sylvatica *L.*	gemeine	—	2	—
= asplenifolia .	= farnblättrige	—	15	—
= crispa	= krausblättrige			
= pendula (vera)	= Trauer= (ächte) . . .	1	—	—
= purpurea *Dur.*	= Blutbuche, ächtge. v. 10 b.	—	15	—
FICUS	Feige			
Carica *L.*	gemeine	—	7	6
FONTANESIA	Fontaneſie			
phylliraeoides *Billard.*	ſteinlindenähnliche	—	10	—
FRAXINUS	Eſche			
acuminata *La.*	ſpitzblättrige . . . . v. 5 bis	—	7	6
†alba *Bosc*	weiße	—	5	—
americana *Bosc.* . . .	amerikaniſche, großblättrige .	—	5	—
= nigra	= ſchwarze	—	7	6
caroliniana *La.*	caroliniſche	—	5	—
= rubra	= rothe	—	10	—
chinensis *Rxb.*	chineſiſche	—	5	—
cinerea *Bosc.*	aſchgraue	—	5	—
eliptica	eirundblättrige	—	7	6
epiptera *Vahl.*	ſtielflüglige	—	5	—
†excelsior *L.*	gemeine	—	2	6
= alba variegata	= weißbuntblättrige .	—	7	6
= aurea *W.* . . .	= Gold=	—	10	—
† = crispa *W.* . .	= krauſe	—	7	6

		Rß.	Sgl.	₰.
FRAXINUS	**Eſche**			
excelsior jaspidea *Desf.*	gemeine jaſpisartige	—	6	—
† = pendula *Ait.*	= hangende od. Trauer= 6-10 Fuß hoch v. 8bis	—	15	—
= verrucosa *Desf.*	= warzige	—	5	—
expansa *Willd.* . . .	ausgebreitete	—	7	6
glabra	glattblättrige	—	7	6
glauca	graugrüne	—	7	6
heterophylla	wechſelblättrige	—	7	6
juglandifolia serrata *W.*	wallnußblättrige	—	4	—
lentiscifolia *Desf.* . . .	maſtixblättrige	—	5	—
† = pendula . .	= hangende (ſchön) .	—	15	—
monophylla *Desf.* . .	einblättrige	—	5	—
nana *W.*	Zwerg=	—	5	—
nigra	ſchwarze	—	6	—
Ornus	Manna=	—	10	—
ovata *W.*	eirundblättrige	—	10	—
oxycarpa	ſpitzfrüchtige	—	10	—
oxyphylla	ſpitzblättrige	—	5	—
parnosa *Bosc.*	lappige	—	10	—
parvifolia *W.*	kleinblättrige	—	5	—
pensylvanica	penſylvaniſche	—	6	—
platycarpa	breitfrüchtige	—	10	—
polyphylla	vielblättrige	—	10	—
pubescens *La.*	weichhaarige	—	5	—
= longifolia . . .	= langblättrige	—	5	—
Richardii *Bosc.*	Richard'ſche	—	6	—
rotundifolia *Ait.* . . .	rundblattrige	—	5	—
salicifolia *Brt.*	weidenblattrige			
sambucifolia *La.* . . .	hollunderblättrige	—	4	—
villosa	haarige	—	10	—
viridis *M.*	grune	—	5	—
GENISTA	**Ginſter**			
anglica	engliſcher	—	5	—
	pro Dutzend	1	5	—
januensis *Bertol.* (anxantica)	Neapolitaniſcher	—	5	—
florida	blüthenreicher	—	7	6
germanica	deutſcher	—	2	6
ovata *W. et K.* . . .	eirundblättriger	—	7	6
pilosa *L.*	haariger	—	2	—
procumbens *W. et K.*	liegender	—	5	—
sagittalis	pfeilblättriger	—	5	—

		Rß.	Sgl.	₰.
GENISTA	Ginſter			
sibirica *L.*	ſibiriſcher	—	2	6
tinctoria *L.*	färbender	—	2	6
GINKO	Fächerbaum			
biloba *L.*	zweilappiger			
(Salisburia adianthifolia)				
GLEDITSCHIA	Gleditſchie			
brachicarpos *Pur.*	kurzfrüchtige	—	5	—
chinensis *Lam.*	chineſiſche kleine Pflanzen	—	10	—
ferox *Desf.*	wilde			
horrida *W.*	langdornige			
latifolia	große, glatte	—	10	—
macrocantha	langſtachlige	—	10	—
triacantha *L.*	dreiſtachlige	—	7	6
= var. inermis *Prs.*	= unbewaffnete	—	7	6
GYMNOCLADUS	Chicot			
canadensis *Lam.*	canadiſche	—	10	—
HALESIA	Haleſie			
macrocarpa *Wendl.*	großfrüchtige	—	15	—
tetraptera *L.*	vierflüglige	—	10	—
parviflora	kleinblumige			
HAMAMELIS	Zaubernuß			
virginica *L.*	virginiſche	—	15	—
HEDERA	Epheu			
arborea *Sm.*	baumartiger T.	—	15	—
Helix *L.*	gemeiner	—	2	—
= fol. varieg.	= buntblättriger	—	5	—
hibernica (latifolia)	irländiſcher (der ſchönſte zur Bekleidung der Wände)	—	15	—
HELIANTHEMUM	Ciſtenroſe,			
mutabile	veränderliche	—	4	—
= coccinea	= hochrothe	—	5	—
vulgare *W.*	gemeine	—	2	6
HIBISCUS	Eibiſch			
syriacus *L.*	ſyriſcher 1 Fuß hohe Pflanz.	—	2	6
HIPPOPHAE	Sanddorn			
canadensis *L.*	canadiſcher	1	—	—
conferta				
nepalensis	nepauliſcher	—	15	—
rhamnoides *L.*	wegedornartiger	—	5	—
HYDRANGEA	Hydrangie, (Hortenſie)			
arborescens *L.*	baumartige	—	7	6

		Rf.	Sg.	Pf.
HYDRANGEA	Hydrangie (Hortenſie)			
hortensis *W.*	ſchönblühende (Hortenſie) in T.			
	von 5 bis	—	10	—
heterophylla		—	7	6
quercifolia *Bartr.*	eichenblättrige . . . . . . T.	—	15	—
radiata *Wlt.*	weißblättrige	—	4	—
HYPERICUM	Hartheu, Johanniskraut			
Androsaemum *L.*	beerentragendes	—	5	—
= fol. var.	= buntes	—	7	6
calycinum *L.*	großblühendes	—	3	—
olympicum	olympſches	—	5	—
prolificum	ſproſſendes	—	2	6
JASMINUM	Jasmin			
fruticans *L.*	ſtrauchartiger	—	5	—
humile	= niedriger . . . T.	—	7	6
officinale *L.*	officineller, wohlriechender =	—	7	6
IBERIS	Bauernſenf			
sempervirens *L.*	immergrüner	—	5	—
ILEX	Hülſe, Stechpalme			
acuminata *W.*	zugeſpitzte . . . . T.			
Aquifolium *L.*	gemeine	—	2	6
= alb. marg. inerme	= weißgerändete, ſtachelloſe T	—	20	—
= = = spinosum	= = ſtachlige . . =	—	20	—
= aur. marg. inerme	= goldgerändete, ſtachelloſe =	—	25	—
= = = spinosum	= = ſtachlige . . =			
= ferox *Ait* (echinata)	= igelblättrige . . . =	1	—	—
= = aur. macul.	= = goldbunte . . =	1	—	—
balearica *Desf.*	baleariſche	—	20	—
myrtifolia *La.*	myrthenblättrige . . . . . =	—	15	—
Perado *Ait.*	Perado= . . . . =	—	20	—
serrata angustifolia *Thb.*	geſägte, ſchmalblättrige . . . =	—	25	—
= ovata	= eirundblättrige . . =	—	15	—
ITEA	Dorlſtrauch			
virginica *L.*	virginiſcher	—	7	6
JUGLANS	Wallnuß			
†cinerea*L* (cathartica)*M.*	aſchgraue	—	7	6
fraxinifolia *L.*	eſchenblättrige	—	12	6
nigra *L.*	ſchwarze	—	7	6
†regia *L.*	gemeine oder wälſche	—	7	6
JUGLANS (Carya *Nut.*)	Amerikaniſche Wallnuß			
alba *L.*	weiße	—	10	—
amara *M.*	bittere	—	7	6
compressa *Gaert.*	zuſammengedrückte	—	10	—

		Rß.	Sg.	₰.
JUGLANS (Carya *Nut.*)	Amerikaniſche Wallnuß			
porcina *M.*	glatte			
squamosa *M.*	ſchuppige	—	15	—
tomentosa *Poi.*	filzige	—	15	—
villosa	zottige	1	—	—
JUNIPERUS	Wachholder (Ceder)			
communis *L.*	gemeiner . . . . v. $2^1/_2$	—	5	—
= suecica *Prs.*	= ſchwediſcher . . .	—	10	—
hispanica *Mil.*	ſpaniſcher . . . T. von 5 bis	—	10	—
Lycia	Lyciſcher . . . . T.			
nana *W.*	Zwerg= T. . . . . pro Dtzd.	3	—	—
=	= . . . . . das Stück	—	12	—
Oxycedrus *L.*	Ceder	—	10	—
phoenicea	phöniciſcher			
repens *Nut.*	kriechender (ſchön) . . . . T	—	10	—
sabina *L.*	Sadebaum	—	4	—
= excelsa	= hoher . . . . . . T.	—	10	—
= tamariscifolia *Ait.*	= tamariskenblättriger =	—	5	—
= variegata	= buntblättriger	—	3	—
virginiana	virginiſcher (rothe Ceder) ſchöne junge u. buſchige Pflanz.	—	6	—
= prostrata . .	= kriechender	—	10	—
KALMIA	Kalmie			
angustifolia *L.*	ſchmalblättrige . . . . . . T.	—	10	—
KERRIA	Kerrie			
japonica *D. C.*	japaniſche	—	5	—
KOELREUTERA	Kölreuterie			
paniculata *Lxm.*	rispentragende . . . . . v. 5.	—	10	—
LAURUS	Lorbeer			
Benzoin	Benzoin= . . . . T.	—	10	—
nobilis	edler . . . . =	—	5	—
= angustifolia . .	= ſchmalblättriger . . . =	—	10	—
Sassafras	Saſſafras			
LAVENDULA	Lavendel			
angustifolia *Ehrh.* . .	ſchmalblättriger	—	2	—
LEDUM	Sumpfporſt			
palustre		—	5	—
LIGUSTRUM	Liguſter, Rainweide			
japonicum	japaniſche kleine Pflanz. . .	—	10	—
lucidum *Ait.*	glänzende	—	15	—
vulgare *L.*	gemeine	—	2	—
= fr. luteo . . .	= gelbfrüchtige . . .	—	2	6
= italicum . . .	= immergrüne . . .	—	2	6

		Rß	Sl.	₰.
LIQUIDAMBAR	Amberbaum			
imberbe *Ait.*	bartloſer . . . . T.	1	—	—
Styraciflua *L.*	Storax	—	12	6
LIRIODENDRON	Tulpenbaum			
integrifolia *Hort.* . . .	ganzblättriger	1	—	—
†Tulipiferum *L.* . . .	virginiſcher	—	15	—
† = flavum . .	= gelber	—	15	—
LONICERA	Heckenkirſche			
alpigena *Siev.*	Alpen=	—	6	—
canadensis	canadiſche	—	7	6
coerulea *L.*	blaue	—	2	6
Ledebourii	Ledebour's ſchöne	—	10	—
iberica *Pal.*	iberiſche	—	10	—
macrophylla	großblättrige	—	10	—
nigra *L.*	ſchwarze	—	7	6
orientalis *La.*	orientaliſche	—	15	—
Pallasii	Pallas=	—	10	—
pyrenaica	pyrenäiſche	—	10	—
tartarica fl. carneo *L.*	tartariſche, blaßrothe	—	2	—
= = albo . . .	= weißblühende . . .	—	2	6
= = rubro . . .	= rothblühende . . .	—	5	—
= fr. luteo . . .	= gelbfrüchtige . . .	—	2	6
= quadrifida . .	= vierſpaltige	—	5	—
Xylosteum *L.*	gemeine	—	2	—
LONICERA	Geisblatt			
Caprifolium *L.*	wohlriechendes	—	5	—
= praecox . . .	= frühblühendes . .	—	4	—
dioica *L.*	graues	—	3	—
etrusca *Savi.*	hetruriſches	—	10	—
flexuosa *Thb.*	hin= und hergebogenes . T.	—	10	—
Goldii *Spr.*	Gold'ſches	—	15	—
Periclymenum *L.* . . .	deutſches	—	1	—
= quercifolium *Ait.*	= eichenblättriges . .	—	5	—
= fol. varieg. . . .	= buntblättriges . .	—	7	6
sempervirens *L.*	immergrünes	—	5	—
LYCIUM	Bocksdorn			
barbarum *L.*	ſtachliger	—	2	—
carolinianum	caroliniſcher	—	2	—
europaeum	europäiſcher	—	2	—
inerme	ſtachelloſer	—	5	—
ovatum *Mil.*	eirundblättriger	—	5	—
ruthenicum *Mrr.* . . .	ruſſiſcher	—	5	—

		Rß.	Sgß.	₰.
MACLURIA	Maclurie			
aurantiaca *Nut.*	pommeranzenblättrige . . .	—	15	—
MAGNOLIA	Magnolie			
acuminata *L.*	ſpitzblättrige, große Exemplare von 1 bis	2	—	—
purpurea *Curt.* (obovata)	purpurrothe	—	15	—
tripetala *L.* (Umbrella *L.*)	Sonnenſchirmbaum v. 15Sg.b.	1	—	—
MELIA	Azedarach			
Azedarach *L.*	gemeiner, kleine Pflanzen . .	—	10	—
MENISPERMUM	Mondſaame			
canadense *L.*	canadiſcher	—	2	—
davuricum *D. C.* . . .	dauriſcher	—	5	—
virginicum	virginiſcher	—	10	—
MENZIESIA	Menzieſie			
polifolia *J.*	poleyblättrige	—	15	—
MESPILUS	Mispel			
acuminata *Wdl.* . . .	ſpitzblättrige	—	10	—
apiifolia	ſellerieblättrige	—	10	—
arbutifolia *Dtr.*	ſandbeerblättrige	—	7	6
atrovirens	ſchwärzliche	—	10	—
Azarolus *W.*	Azarolbirne	—	5	—
badiata	kaſtanienbraune	—	7	6
betulaefolia	birkenblättrige	—	7	6
caroliniana	caroliniſche	—	7	6
Celsiana *Dum. C.* . .	Celſius=	—	7	6
coccinea *W.*	ſcharlachfrüchtige	—	5	—
= eriocarpa . .	= wollfrüchtige . . .	—	5	—
= parvifolia . .	= kleinblättrige . . .	—	6	—
cordata *W.*	herzblättrige	—	4	—
Cotoneaster	Quitten=	—	5	—
Crus-galli *W.*	glänzende	—	5	—
= lucida	= leuchtende	—	5	—
= pyracanthifolia .	= feuerdornblättrige . .	—	5	—
= splendens	= ſtrahlende	—	5	—
cuneifolia	keilblättrige	—	7	6
elliptica *Ait.*	ovalblättrige	—	4	—
flava	gelbe	—	6	—
germanica *L.* (diffusa *Ait.*)	große eßbare	—	5	—
= fr. sine nucleo .	= mit Frucht ohne Stein	—	7	6
glabra	glatte . . . . T.	—	15	—
glandulosa *W.*	drüſige	—	5	—
grandiflora *Sm.*	großblumige	—	5	—
laxiflora (Cotoneaster)	ſchlaffblühende	—	7	6

		Rß.	Sg.	₰.
MESPILUS	**Miſpel**			
melanocarpos *Fisch.*	ſchwarzfrüchtige	—	7	6
microphylla (Cotoneaster)	immergrüne	—	10	—
monogyna *W.*	einſaamige	—	2	—
= pleniflora	= gefülltblühende	—	6	—
= rubriflora	= rothblühende	—	4	—
nigra albiflora *W.*	ſchwarzfrüchtige mit weißen Blüthen	—	3	—
odorata *Wdl.*	wohlriechende	—	5	—
Oliveriana *Bosc.*	Olivierſche	—	5	—
orientalis *Poi.*	orientaliſche	—	4	—
ovata (Cotoneaster)	eiförmige	—	7	6
oxyacantha *W.*	Weißdorn	—	2	—
= fol. varieg.	= buntblättriger	—	5	—
= fr. luteo	= mit gelber Frucht	—	10	—
= splendens *B. et S.*	= glänzender	—	5	—
parvifolia *W.*	kleinblättrige	—	7	6
pectinata	kammartige	—	7	6
pentagynea	fünfweibige	—	8	—
pruinosa	bereiſte	—	7	6
pubescens *Kunth.*	weichhaarige	—	5	—
punctata maliformis	apfelfrüchtige punktirte	—	3	—
= pyriformis	birnförmige =	—	5	—
Pyracantha *W.*	Feuerdorn	—	5	—
pyrifolia *W.*	birnblättrige	—	3	—
radiata	ſtrahlende	—	7	6
rotundifolia	rundblättrige			
salicifolia	weidenblättrige	—	5	—
sanguinea	blutrothe	—	12	6
Smithii	Smith's	—	10	—
tanacetifolia *Poi.*	rainfarnblättrige	—	5	—
tomentosa *Ait.*	filzige	—	10	—
xanthocarpa	gelbfrüchtige	—	10	—
MORUS	**Maulbeere**			
alata	geflügelte	—	5	—
	das Dutzend	1	10	—
alba *L.*	weiße	—	2	—
caroliniana	caroliniſche			
macrophylla	breitblättrige	—	10	—
multicaulis	vielſtenglige	—	10	—
nigra *L.*	ſchwarze	—	7	6
= fr. maximo	= großfrüchtige	—	10	—

		Rſ	Sgſ.	ℛ.
MORUS	Maulbeere			
nova spec fr. rosea .	neue röthe	—	10	—
pensylvanica	penſylvaniſche			
rubra *L.*	rothe			
scabra *W.*	ſcharfblättrige			
tartarica *L.*	tartariſche			
MYRICA	Gagel			
caroliniensis *Mil.* . . .	frühe, rothblühende	—	5	—
cerifera *L.*	Wachsmyrthe	—	2	6
Gale *L.*	Gerbermyrthe			
OSTRYA	Hopfenbuche			
virginica *W.*	virginiſche	—	7	6
vulgaris *W.*	gemeine			
OXYCOCCOS	Moosbeere			
macrocarpa *Prs.* . . .	großfrüchtige	—	2	6
PALIURUS	Geflügelter Wegedorn			
aculeata *La.*	ſtachliger kleine Pflanzen . .	—	10	—
PAEONIA	Päonie			
arborea *Sm.*	baumartige von 20 Sgr. bis	1	—	—
PERIPLOCA	Schlinge			
graeca *L*	griechiſche	—	5	—
PHILADELPHUS	Pfeifenſtrauch, wilder Jasmin			
coronarius *L.*	wohlriechender	—	2	6
= fol. varieg. . . .	= buntblättriger	—	7	6
= flore pleno . . .	= gefüllter	—	6	—
= nanus	= Zwerg=	—	5	—
floribundus	vielblüthiger			
gracilis	ſchlanker	—	7	6
grandiflorus *W.* . . .	großblühender	—	5	—
hirsutus *Nut.*	haariger	—	10	—
inodorus	geruchloſer	—	7	6
latifolius	breitblättriger	—	15	—
laxus *Hort.*	ſchlaffer	—	10	—
pubescens	weichhaariger	—	12	6
speciosus	prächtiger	—	15	—
PHYLLIRAEA	Phyllirie			
angustifolia *L.*	ſchmalblättrige . . . . . T.	—	10	—
latifolia *L.*	breitblättrige . . . . . . =	—	10	—
media *L.*	mittlere . . . . =	—	7	6
PINUS (Abies)	Tanne oder Fichte			
Abies *L.*	rothe, gemeine	—	2	6
= fol. varieg. . . .	= buntnadlige . . . T.	—	10	—
alba *Ait.* (americ. *DuRoi*)	weiße, amerikaniſche von 3 b.	—	10	—

		Rß.	Sß.	₰.
PINUS (Abies)	Tanne oder Fichte			
Balsamea *L.*	Balſam-, Silber- . . . . T.	—	7	6
canadensis *Ait*	Schierlings . . . von 5 bis	—	15	—
Clanbrasiliana *H.* . . .	Clanbraſil-			
lanceolata *Lmb.* (Belis Salisb)	lanzettnadlige	—	20	—
nigra *Ait.* (mariana *Ehrh*)	ſchwarze . . . . . von 5 bis	—	15	—
Picea *L*	edle oder Silber-	—	5	—
PINUS (sensu strictiore)	Kiefer			
austriaca	öſterreichiſche, 1 Fuß hoch .	—	3	—
bruttia *Tenor.*	Abruzzo-			
calabrica	calabriſche			
Cembra *L.*	Zürbel-	—	10	—
Deodora (morinda) . .	Neuholländiſche	—	20	—
halepensis *Mil*	Aleppiſche	—	10	—
inops *Ait*	Jerſei-	—	6	—
Laricio *Lam.*	corſiſche . . . . T.	—	10	—
maritima *W.*	Meerſtrands- . . . . . . -	—	10	—
monteretia	Monteriſche	—	25	—
palustris *Mil.* (australis) *M.*	amerikaniſche Sumpf- . T.			
Pinaster *Ait.*	Kluſter- . . . . -	—	15	—
Pinea *L.*	Pinie . . . von 10 bis -	—	20	—
ponderosa	ſchwerzapfige			
Pumilio *W. et K.* . .	Mugho oder Berg-	—	2	6
resinosa *Ait.*	ſogen. amerik. Pechtanne . .	—	7	6
rigida *Mil.*	ſteifnadlige	—	5	—
rubra *La*	rothe, amerikaniſche	—	2	6
serotina *M.*	ſpätblühende	—	7	6
Strobus *L.*	Weymouths . . . von 2 bis	—	5	—
sylvestris *L.*	gemeine	—	2	6
Taeda *L.*	Weihrauchs-			
unciniata *D. C.*	hakenförmige	1	—	—
variabilis *Lam.*	veränderliche	—	8	—
PINUS (Larix)	Lärche			
Cedrus *L.*	Ceder vom Libanon			
Larix *L.*	gemeine	—	2	6
microcarpa *Lamb.* . .	kleinfrüchtige			
PLANERA	Planere			
Richardi *M.*	Richard'ſche	—	10	—
ulmifolia *M.*	rüſterblättrige	—	7	6
PLATANUS	Platane			
acerifolia *W.*	ahornblättrige	—	10	—

		Rß.	Sgl.	₰.
PLATANUS	Platane			
cuneata *W.*	keilblättrige			
digitata	fingerblättrige			
occidentalis	abendländiſche	—	15	—
quercifolia	eichenblättrige	—	15	—
POPULUS	Pappel			
acerifolia	ahornblättrige	—	10	—
†alba (nivea) *L.*	Silber=	—	5	—
angulata *Ait.* (carolin.)	caroliniſche	—	5	—
balsamifera *L.*	Balſam=	—	5	—
= acuminata	= ſpitzblättrige	—	7	6
betulaefolia	birkenblättrige			
canescens *D. C.*	grauweiße	—	7	6
†cordata	große, herzblättrige	—	4	—
†dilatata *Ait.*	Lombardiſche od. italien. v. $2\frac{1}{2}$	—	5	—
graeca *Ait.*	griechiſche	—	5	—
hudsonica *M.*	hudſoniſche	—	7	6
laevigata *Ait.*	glatte			
Lindleyana	Lindley's	—	20	—
laurifolia	lorbeerblättrige	—	15	—
macrophylla	großblättrige	—	10	—
marylandica	maryländiſche	—	7	6
†monilifera *Ait.*	canadiſche ..... von $2\frac{1}{2}$	—	5	—
nepalensis	Nepauliſche	—	20	—
nigra *L.*	ſchwarze	—	2	6
ontariensis	ontariſche	—	15	—
pannonica	pannoniſche	—	10	—
†tremula	Zitter=	—	2	6
POTENTILLA	Fünffingerkraut			
fruticosa *L.*	ſtrauchartiges	—	2	6
= floribunda *Wi.*	= vielblumiges	—	10	—
glabra	glattblättriges, weißblühendes	—	7	6
PRINOS	Winterbeere			
glaber *W.*	glatte, canadiſche .... T.	—	10	—
padifolius *W.*	Traubenkirſchblättrige	—	10	—
verticillatus *L.*	virginiſche	—	5	—
PRUNUS	Kirſche			
avium *L.*	ſüße	—	2	6
= polygyna	= Bouquet	—	10	—
= fl. pleno	= gefülltblühende	—	7	6
= var. asplenifolia	= farnblättrige	—	10	—
Cerasus *L.*	ſaure	—	4	—
= biflorus	= zweimalblühende	—	7	6

		Rt.	Sg.	₰.
PRUNUS	Kirſche			
Ceraſus fl. pleno . . .	ſaure, gefüllte	—	7	6
= humilis	= Oſtheimer Weichſel= . .	—	2	6
caroliniana *Ait.*	caroliniſche . . . . T.	—	5	—
Chamaecerasus	Zwerg= . . . . . . von 7½	—	12	6
floribunda	blüthenreiche	—	5	—
Laurocerasus	Kirſchlorbeer . . . . . . T.	—	5	—
= angustifolia .	= ſchmalblättriger =	—	8	—
= fol. dentatis .	= gezähnter . . =	—	8	—
= = varieg. .	= buntblättriger =	—	8	—
latifolia	breitblättrige	—	7	6
lusitanica *L.*	portugieſiſche . . . . . . T.	—	7	6
Mahaleb *L.*	Felſen=	—	2	6
= fr. flavo *L.* . .	= mit gelber Frucht . .	—	7	6
Marasca *Host.*	Maraska aus Dalmatien . .	—	10	—
Padus *L.*	Trauben= . . . . . . von 2	—	5	—
= caroliniana . . .	= caroliniſche	—	5	—
pensilvanica *Ait.* . . .	penſylvaniſche	—	6	—
pumila *W.*	niedrige	—	5	—
rubra *W.*	rothe	—	6	—
semperflor. pendula *Ehr.*	immerblühende, hängende . .	—	6	—
serotina *Ehr.*	ſpätblühende . . . . von 2½	—	5	—
sibirica	ſibiriſche	—	7	6
virginiana *L.*	virginiſche	—	4	—
PRUNUS	Pflaume			
americana *L.*	amerikaniſche	—	5	—
= dasycarpa *Ehr.*	= rauhfrüchtige . . .	—	5	—
brigantica *Vil.*	Briançoniſche	—	5	—
borealis	nordiſche	—	8	—
candicans *W.*	weißliche	—	5	—
cerasifera *Ehr.*	Kirſchen=	—	5	—
Chicasa *M.*	Kriechen=	—	5	—
Cacomilia *Tenor.* . . .	Cocomilla=	—	6	—
domestica *L.*	gemeine	—	4	—
= fl. pleno . .	= gefülltblühende . .	—	7	—
= fol. varieg. .	= buntblättrige . . .	—	7	—
hyemalis *M.*	Winter=	—	5	—
maritima *W.*	Meerſtrands=	—	5	—
nigra *Ait.*	ſchwarze	—	5	—
sphaerocarpa *Sw.* . . .	kugelfrüchtige	—	5	—
spinosa *L.*	Schlehen=	—	2	—
= fl. pleno . . .	= gefülltblühende	—	6	—
= leucocarpa . .	= weißfrüchtige	—	7	6

		Rß	Sg.	D.
PRUNUS	Pflaume			
sylvestris *Mil.*	Wald-	—	6	—
PTELEA	Lederblume			
trifoliata *L.*	dreiblättrige	-	3	—
PTEROCARYA	Flügelnuß			
caucasica	caucaſiſche	—	20	—
PYRUS	Apfel			
baccata vera *L.*	beerentragender	—	7	6
coronaria *L.*	wohlriechender	—	5	—
dioica *W.*	grünblühender	—	6	—
nepalensis	Nepauliſcher			
maculata	gefleckter	—	7	6
Malus *L.*	gemeiner	—	2	—
= var. chinensis	= neuer aus China	—	5	—
= = fr. nigro	= ſchwarzfrüchtiger	—	5	—
= = = striato	= ſchönſtreifiger	—	5	—
= = fr. transparente	= durchſichtiger	—	5	—
= = paradisia *Hort.*	= Johannis- od. Paradies-	—	1	—
= praecox	= frühtragender	—	5	—
prunifolia *W.*	pflaumenbl., ſchön rothblühender Holz- oder Zierapfel	—	5	—
= fr. coccineo	= ſcharlachrother	—	5	—
= = luteo	= gelber, wachsartiger	—	5	—
spectabilis *Ait.*	prächtiger	—	10	—
upsaliensis *Hort.*	Upſaliſcher	—	5	—
PYRUS	Azarole			
alpina *W.*	Alpen-	—	5	—
arbutifolia *Ehrh.*	ſandbeerblättrige	—	5	—
Pollveria *W.*	Hagebutten-	—	5	—
PYRUS	Birne			
communis *L.*	gemeine	—	1	—
= fl. pleno	= gefülltblühende	—	7	6
= fol. varieg.	= buntblättrige	—	6	—
= striata	= mit geſtreifter Borke	—	6	—
edulis *W.*	ſchmackhafte	—	5	—
elaeagnifolia	ölbaumblättrige	—	7	6
Hostii	Hoſtiſche	—	10	—
Michauxii *H. Vindeb.*	Michauxiſche	—	5	—
nivalis *Jac*	Schnee-	—	5	—
odorata	wohlriechende	—	7	6
olivaeformis	olivenblättrige	—	5	—
pubescens	weichhaarige	—	10	—
rotundifolia	rundblättrige	—	7	6

		Rß	Sgſ.	₰.
PYRUS	Birne			
salicifolia *L.*	weidenblättrige	—	5	—
sinaica *Thou.*	ſinaiſche	—	5	—
PYRUS	Frühbirne			
— Amelanchier	Felſen=	—	5	—
Aria *Ehrh.*	Mehl=, deutſche	—	5	—
= suecica	= ſchwediſche	—	5	—
Botryapium *L. f.* . . .	Trauben=	—	5	—
intermedia *Ehrh.* . . .	Oxel=	—	3	—
ovalis *W.*	rundblättrige	—	2	6
sanguinea	mit bluthrothen Früchten . .	—	7	6
torminalis *W.*	Elzbeere	—	6	—
QUERCUS	Eiche			
aquatica *M.* (nana) . .	Waſſer=, kleine Pflanzen . .	—	7	6
bicolor *W.*	zweifarbige	—	7	6
Banisteri *M.*	ſtechpalmblättrige	—	5	—
Castanea *W.*	Kaſtanien=	—	20	—
Catesbaei *M.*	Catesby=, kleine Pflanzen . .			
Cerris *Dur.*	Zerr=	—	10	—
cinerea *M.*	graue			
coccinea *M.*	Scharlach=	—	10	—
= macrophylla . . .	breitblättrige	—	10	—
conferta	dichtgedrängte	—	20	—
discolor *Ait.*	rußfarbige	—	10	—
fastigiata *Pers* (pyramid.)	Pyramiden=, von 15 Sgr. bis	1	—	—
imbricaria *M.*	ſchuppenfrüchtige			
Ilex *Brot.*	Hülſen=			
lutea *Lod.*	gelbe			
macrocarpa *M.*	großfrüchtige			
montana *W.*	Berg=			
Michauxi	Michaux's=			
monticola *M.*	Gebirgs=			
nigra	ſchwarze			
obtusiloba *M.* (stellata)	ſtumpfgelappte			
paludosa	Moor=			
palustris *M.*	Sumpf=, ſtarke Pflanzen . .	—	8	—
pedunculata	geſtielte Sommer=	—	2	6
Phellos *L.*	weidenblättrige	—	15	—
prinoides *W.*	winterbeerartige			
Prinos *M.*	Winterbeer=	—	10	—
= acuminata	= ſpitzblättrige			
Robur *L.*	Stein=, Winter=	—	2	—
= fol. varieg.	= buntblättrige	1	—	—

		Rß.	Sgl.	ℛ.
QUERCUS	Eiche			
Robur var. pendula	Stein-, hangende			
rubra *L.*	rothe	—	10	—
suber *L.*	Kork- T.			
tinctoria *M.*	Querzitron-	—	10	—
Toza *Bosc.*	Toza-			
virens *Ait.*	immergrüne			
RHAMNUS	Wegedorn			
Alaternus *L.*	immergrüner	—	5	—
alnifolius *Pur.*	erlenblättriger			
alpinus *L.*	Alpen-, großblättriger	—	7	6
catharticus *L.*	gemeiner Kreuzdorn	—	2	6
davuricus *Pal.*	dauriſcher			
Frangula	Faulbaum-	—	2	6
infectorius	Farbe-	—	7	6
lanceolatus *Pur.*	lanzettblättriger			
latifolius *L'H.*	breitblättriger	—	12	6
pumilus *L.*	Zwerg-	—	5	—
saxatilis *L.*	Stein-			
tinctorius *W. et K.*	Färber-	—	10	—
RHODODENDRON	Alpbalſam oder Alpenroſe			
ponticum *L.*	pontiſcher . in T. von 5 bis	—	10	—
hybridum	Baſtard-	—	15	—
RHUS	Sumach			
aromaticum *Ait.*	aromatiſcher	—	15	—
Copallinum	Copal-	—	25	—
Cotinus *L.*	Perrücken-	—	5	—
elegans *Ait.*	ſchöner	—	4	—
glabrum	glatter	—	4	—
Toxicodendrum *L.*	Gift-	—	2	—
typhinum arboresc. *W.*	Hirſchkolben-	—	2	—
- frutescens *W.*	- ſtrauchartiger	—	5	—
- humile fol. var.	- niedriger buntblättriger			
Vernix *L.*	Firniß-	—	10	—
viridiflorum *Poi.*	grünblumiger	—	12	6
RIBES	Johannisbeere			
alpinum	Alpen-	—	2	—
- humile	- niedrige	—	5	—
- multiflorum	- vielblumige	—	6	—
aureum *Pur.*	goldgelbe	—	5	—
caucasicum	caucaſiſche	—	20	—
floridum *L'H.*	penſylvaniſche	—	2	—
glandulosum *Pavon.*	drüſige	—	15	—

		Rß.	Sgſ.	₰.
RIBES	Johannisbeere			
glutinosum	klebrige, ſchöne, neue rothblüh.	—	20	—
irrigium	ſtruppige	—	15	—
malvaceum	malvenblättrige, ſchöne blaßrothe	1	—	—
nigrum *L.*	ſchwarze Gichtbeere	—	1	—
= fol. varieg. . . .	= buntblättrige	—	4	—
odoratum	wohlriechende	—	3	—
opulifolium	ſchneeballblättrige	—	10	—
petraeum *Jac.*	Felſen=	—	10	—
ringens	ſteife	—	15	—
rubrum *L.*	rothe	—	2	—
= bacca alba . . .	= weißfrüchtige	—	2	—
= striata	= geſtreifte	—	2	—
sanguineum	blutrothe	—	7	6
vitifolium	weinblättrige	—	10	—
RIBES	Stachelbeere			
Cynosbati *L.*	ſtachelfrüchtige	—	10	—
diacantha *L.*	zweiſtachliche	—	6	—
echinatum	ſtachliche	—	20	—
gracile *M.*	ſchlanke	—	5	—
Grossularia *L.* (anglica)	ſiehe 3te Abtheilung.			
lacustre *Poi.*	Ufer=			
saxatile	Stein=, kleine Pflanzen . .	—	10	—
speciosum	ſchöne rothe Fuchſiablühende	—	25	—
triflorum *W.*	dreiblumige	—	5	—
uva crispa *L.*	glatte, braunrothe	—	5	—
ROBINIA	Akazie			
angustifolia	ſchmalblättrige	—	20	—
amorphaefolia *Hort.* .	amorphenblättrige	—	5	—
=	= wurzelächte	—	10	—
dubia	dubiöſe	—	6	—
hispida *L.*	borſtige, rothblühende	—	7	6
=	= hochſtämmige	—	12	6
= inermis	neue, rothblühende ſtachelloſe	—	15	—
inermis *Desf.*	ſtachelloſe, Kugelakazie . . .	—	8	6
=	= hochſtämmige	—	15	—
microphylla *H. A.* . . .	kleinblättrige	—	8	—
†Pseudacacia *L.*	weißblühende 6-9 Fuß hoch	—	4	—
=	= hochſtämmige 10-15 F. h.	—	6	—
= echinata	= ſehr dornige	—	7	6
= speciosa	= großblumige	—	6	—
= variegata	= buntblättrige	—	15	—
spectabilis	anſehnliche	—	6	—

		Rß.	Sgl.	₰.
ROBINIA	Akazie			
spectabilis crispa	anſehnliche krauſe	—	8	—
sophoraefolia	ſophorenblättrige	—	15	—
tortuosa (pendula)	verdrehtwachſende	—	10	—
stricta	aufrecht gedrungenwachſende	—	20	—
†viscosa *Vent.*	klebrige, blaßröthliche	—	5	—
=	= hochſtämmige	—	7	6
=	= wurzelächte	—	5	—
= horrida	= großdornige	—	6	—
volubilis *Hort.* (tortuosa nova)	zierlich gedrehte	—	12	6
ROSA	Roſe			
achatea	Achat=, ſchöne	—	7	6
= marmorea	= marmorirte	—	6	—
= pulchra rubida	= ſchöne röthliche	—	3	—
aculeata incarnata	fleiſchrothe, ſtachliche	—	7	6
alba fl. pleno	weiße, gefüllte	—	5	—
= carnea altiss. fl. pl.	höchſte, fleiſchf., Maydenbluſh	—	10	—
= simplex	weiße halbgefüllte	—	5	—
= incarnata fl. pl.	blaſſe Perl Maydenbluſh	—	10	—
alpina fl. pleno	Alpen= gefüllte	—	5	—
altissima americana	höchſte Amerikaniſche	—	2	—
= hollandica	= holländiſche	—	5	—
americana pallida	blaßrothe amerikaniſche große	—	7	6
amabilis rubra	liebliche karmoiſinrothe	—	5	—
= pallida	= hellrothe	—	5	—
= pulchra	= ſchöne	—	7	6
anemonoides	anemonenartige			
anglica grandissima	Engliſche ungewöhnliche	—	5	—
auriculata	hellpurpurrothe gefüllte	—	5	—
Batavia minor	kleine holländiſche	—	7	6
Belgica rubra	Belgiſche rothe	—	4	—
= rubicans	= röthliche	—	5	—
beauté tendre	zarte Schönheit	—	7	6
= insurmontable	= unübertreffl. Schönheit	—	7	6
belle Auguste	ſchöne Auguſte	—	10	—
= de Dessau	= von Deſſau	—	5	—
= = Wilhelmshöhe	= = Wilhelmshöhe	—	5	—
= parade	= Pracht	—	5	—
= sans flatterie	= ohne zu ſchmeicheln	—	5	—
Bengalensis florida	Bengaliſche weißblühende			
= hybrida	= rothblühende	—	7	6
Blush Montley	blaßrothe ſtark gefüllte	—	7	6

		Rf.	Sf.	₰.
ROSA	Roſe			
bicolor (lutea bicolor)	Türkiſche oder Feuer= . . .	—	7	6
Burgundica humilis . .	Burgundiſche kleine	—	10	—
= major	= große	—	10	—
calendarum fl. albo . .	weiße Monats=	—	10	—
= = rubro .	rothe Monats=	—	7	6
campanica minor . . .	Campaniſche kleine	—	7	6
caprea limbo candido	rothe weißgerandete	—	6	—
capreolata fl. pleno . .	neue gefüllte rothe rankende	—	7	6
carminata limbo roseo	carminrothe mit Roſa . . .	—	4	—
Centifolia	Centifolia			
= alba fl pleno .	= weiße gefüllte . . .	—	7	6
= anglica	= Engliſche	—	7	6
= Bourbon	= Bourbon=	—	7	6
= carmoisina . . .	= karmoiſinrothe	—	10	—
= decora	= gezierte	—	7	6
= de Kingston . .	= Kingſton	—	5	—
= Lugdunensis . .	= Leydenſche	—	5	—
= major	= große	—	5	—
= minima	= kleinſte	—	10	—
= minor	= kleinere	—	5	—
= muscosa rubra .	= Moos= rothe	—	20	—
= portlandica max.	= größte portländ.(prächtig)	—	20	—
= PrincesseCarolina foliacea . . .	= Prinzeſſin Carolina .	—	15	—
= rubra semiplena	rothe halbgefüllte	—	7	6
= Sultana	Sultan	—	15	—
= saturata	. . . .	—	15	—
= unica alba . . .	einzige weiße	—	12	6
cerasina albescens . .	kirſchrothe mit weiß	—	5	--
= minor	= kleinere	—	5	—
chermesina incomparab.	karmoiſinrothe unvergleichliche	—	7	6
= rubra	= unvergleichliche rothe	—	10	—
Champtney	Camptney			
cinnamomea inermis .	dornenloſe Zimmt=	—	4	—
cinerea rubra	aſchgrau mit roth	—	5	—
= major	= große	—	10	—
coccinea saturata . . .	dunkelkarmin	—	5	—
coeur tendre	zartes Herz	—	5	—
couleur de chair . . .	Tapeten=	—	7	6
= malade	= mattrothe	—	5	—
coronata principalis . .	vorzügliche gekrönte	—	8	—
= rubrarum . . .	gekrönte rothe	—	10	—

		Rß.	Sgl.	D.
ROSA	Roſe			
corymbifera magna . .	große Büſchel=, dunkelroſa .	—	5	—
damascena grandis . .	große Damaſcener	—	5	—
= regia	königliche = ...	—	5	—
= rubra	rothe = ...	—	5	—
= rubella	kleine rothe = ...	—	6	—
delicata alba simplex .	delikate weiße halbgefüllte . .	—	3	—
densa	dichtgefüllte	—	7	6
de parade	Prahl=	—	5	—
delectanda	entzückende	—	6	—
divionensis	Dijon's=	—	15	—
Duchesse Auguste . .	Herzogin Auguſte	—	7	6
= de Berry . . .	= von Berry	—	7	6
= Marie	= Marie	—	10	—
Duval	Duval=	—	7	6
Eglanteria major . . .	Große Wein=	—	6	—
= rosea plena . .	= gefüllte Wein= . . .	—	7	6
ex rubro purpurea . .	vorzüglich gekrönte purpurroth	—	5	—
familiaris fl. rubro . .	rothe Haus=	—	4	—
feu amoureux	Liebesfeuer=	—	4	—
flamboyante	flammende	—	5	—
feucundissima	fruchtbarſte	—	2	6
formosior fulgida . . .	blendend rothe	—	5	—
Frankofurtana	Frankfurter	—	7	6
Friburgensis rubra . .	Freyburger roth mit blau . .	—	5	—
Gallica	Franzöſiſche	—	2	—
= inermis	= dornenloſe	—	4	—
= atropurpurea . .	= purpurfarbene	—	5	—
= punctata	= weißpunktirte	—	5	—
= ranunculoides .	= Ranunkel=	—	5	—
Georgia	Georgs= roth mit Roſa . . .	—	2	6
Germine	Purpur=	—	5	—
gloria rubrarum	Preis der rothen Roſen . . .	—	7	6
Gmelle	Zwillings=	—	5	—
grandeur royal	große königliche	—	10	—
grisea rubra	graurothe	—	10	—
grande triomphante . .	große triumphirende	—	10	—
holosericea fl. pleno .	Sammt= gefüllte	—	5	—
= fulgens	= ſtrahlende	—	5	—
= nova	= neue	—	7	6
= ranunculiflora .	= Ranunkel=	—	5	—
hybrida bouquet blanc	frühe, weiße mit rothen Knoſpen	—	15	—
= Coutard	= Coutard	—	15	—

		Rp.	Sgl.	D.
ROSA	Roſe			
hybrida Duc de Choiseul	frühe Herzog von Choiſeul .	—	10	—
= Duroc	Durok	—	15	—
= Gloire des hybrides (Maubach) . . .	Ruhm der Hybriden ſchönſte dunkelſte	—	20	—
= Madame Oudinot	blaßroſa mit lilla ſchattirt .	—	15	—
= Nubienne	dunkelroth mit violett, ſehr regelmäßig gefüllte	—	12	6
= Parny	röthlich aſchgrau regelmäßig	—	10	—
illustre beauté	berühmte Schönheit	—	5	—
incarnata marmor. simpl.	fleiſchf. marmorirte einfache	—	2	—
incomparabilis	unvergleichliche	—	10	—
insignis inermis	ausgezeichnete ſtachelloſe . .	—	6	—
La belle irrégulière . .	die ſchöne unregelmäßige . .			
Lake	hochroth mit weißen Streifen	—	10	—
Lées	Lee's	—	10	—
Louis XVIII.	Louis XVIII.	—	7	6
La variable	die unveränderliche	—	5	—
lucida candicans	glänzende weißliche	—	5	—
= plena	= gefüllte	—	6	—
lutea simplex (Eglanteria)	gelbe einfache	—	5	—
magna rubra marg albo	große rothe mit weißem Rande	—	5	—
magnifica	prächtige	—	5	—
Marie Louise	rothgefüllte extra	—	5	—
marmorea plena	violette marmorirte	—	5	—
= purpurea	purpurrothe marmorirte . .	—	5	—
majalis fl. pleno	Mai=, frühe	—	2	6
Mavorite fl. pleno . . .	Mavoriten=	—	5	—
maxima ornata	große Pracht	—	5	—
mignonne	Lieblings=	—	5	—
millifolia	tauſendblättrige	—	5	—
miniata	mennigrothe	—	5	—
monarcha grandis	erhabene Herrſcherin	—	6	—
mundi	Welt=	—	5	—
= fl. pleno	= gefüllte	—	7	6
mutabilis	veränderliche	—	5	—
muscosa rubra	Moosroſe rothe	—	20	—
neapolitana	große Neapolitaniſche	—	5	—
nigra et atrorubra . . .	ſchwarz mit dunkelroth . . .	—	7	6
= purpurea	= = purpurroth . . .	—	10	—
nitidula	feinglänzende	—	4	—
Noisettana		—	12	6
Noisette Azette	Noiſette Azette	—	15	—

		Rf.	Sgl.	₰.
ROSA	Roſe			
Noisette Bougainville .	Noiſette Bougainvills . . .	—	12	6
= Comtesse de Fresnel	= Gräfin von Fresnel .	—	15	—
= d'Anjou	= von Anjou	—	15	—
= Hortensia . . .	= Hortenſie	—	15	—
= Isabelle d'Orleans	= Iſabelle von Orleans	—	15	—
= Lafayette	= Laffayette	—	15	—
= Triompfe de Bollweiler	= Triumph v. Bollweiler	—	15	—
nouvelle rouge penetrante	neue feuerfarbene		5	—
notabilis pulchra . . .	merkwürdige, ſchöne	—	5	—
oleanderoides	oleanderblüthige	—	15	—
omnium calendarum fl. albo . .	Monats= weiße	—	10	—
= = fl. rubro	= rothe	—	7	6
Parisiensis	Pariſer Sammet=	—	3	—
passable	anmuthige	—	4	—
paeoniflora	päonienblüthige	—	7	6
pennata plena	Feder=, gefüllte	—	5	—
perle de Weissenstein	Perl= von Weißenſtein . . .	—	5	—
petite hessienne	kleine Heſſiſche	—	5	—
pimpinellifol. alba simpl.	pimpinellenblättrige, einfache	—	5	—
= Arthemisia . . .	= roſa, marmor, halbgef.	—	10	—
= bicolor	= weiß mit hellroth . .	—	10	—
= Callista	= halbgefüllte ſchön	—	10	—
= carnea fl pleno	= fleiſchrothe, gefüllte .	—	5	—
= Cresua	= feuerrothe	—	10	—
= Electropa . . .	= weiß mit roſa	—	10	—
= Gloucester Duchesse of . . .	= rothe ſchön	—	10	—
= Hamilton Mrs. .	= ſchönrothe einfache .	—	10	—
= = Duchesse of	= dunkelrothe, gefüllte .	—	10	—
= Hector	= Hector	—	8	—
= Hecuba	= fleiſchfarbene, gefüllte	—	10	—
= Hercules	= Herkules	—	10	—
= Hooker Mrs. . .	= roſa, gefüllte	—	10	—
= Janus	= ſchön rothgefüllte . .	—	10	—
= Lady Bally . . .	= gelb, gefüllt, ſchön	—	15	—
= = Montgommory	= roſa, gefüllt, ſchön	—	10	—
= Orpheus	= roſa mit roth, halbgef.	—	8	—
= Oleinana		—	10	—
= PrincesseElisabeth		—	10	—

		Rſ	Sgr.	A.
ROSA	Roſe			
pimpinellifolia Proteus	pimpinellenblättr. grauweiß, gef.	—	8	—
= punctata	= punktirte	—	5	—
= regina	= blaßroth gefüllte . . .	—	10	—
= Saxonica . . .	= lillafarbige, gefüllte, ſchön	—	10	—
= Scotica	= purpurrothe gefüllte .	—	10	—
= Steward Lady	=	—	10	—
= Transparente .	= roth mit lilla halbgefüllt	—	10	—
pomifera villosa	apfeltragende zottige	—	5	—
pourpre agreable . . .	angenehme Purpur=	--	5	—
= de Weissenfels .	Purpur von Weißenfels . .	—	7	6
= hative	= frühzeitige	—	4	—
praenestina	. . . .	—	5	—
principalis marmorea .	vorzügliche, marmorirte . . .	—	4	—
princeps purpurearum	Fürſtin der purpurrothen Roſen	—	5	—
principalis purpurea .	vorzügliche rothe	—	5	—
prolifera	Wurzelſproſſen treibende . .	—	7	6
provincialis	Provençer	—	5	—
= hollandica	= holländiſche	—	4	—
pulchretudo alliciens .	reizende Schönheit	—	10	—
= illustris	erhabene = ...	—	5	—
pulchra incomparabilis	unvergleichliche ſchöne	—	12	6
= chermesina . . .	ſchöne karmoiſinrothe	—	5	—
= violacea	= violette	—	5	—
purpurea imbricata . .	Purpur=, geſchuppte	—	5	—
= incomparabilis .	= unvergleichliche	—	5	—
= maxima	= größte	—	5	—
= minor semiplena	= halbgefüllte, kleine . .	—	5	—
= regalis	= königliche	—	7	6
= striata (panachée)	= geſtreifte	—	5	—
= Thyri	= von Thyrus	—	7	6
= violacea triumph.	= triumphirende, violette	—	7	6
= = deliciosa .	= köſtliche, violette . . .	—	5	—
ranunculus minor . . .	kleine Ranunkel	—	5	—
ranunculiflora tempestiva	frühe = ...	—	3	—
regalis maxima	größte königliche	—	5	—
= fl. pleno	königliche, gefüllte	—	7	6
regina	Königin	—	7	6
rex rubrarum	König der rothen Roſen . .	—	5	—
Rhenoburgensis pulla .	Rheinsburger, kleine	—	5	—
Romuli	roth mit lilla	—	5	—
Roxellana	Roxellane	—	7	6
rubiginosa	roſtfarbene	—	4	—

6

		Rtl.	Sgl.	Pf.
ROSA	Roſe			
rubiflora	Brombeerblüthige	—	7	6
rubifolia	Brombeerblättrige	—	2	6
rubescens	ſchöne röthliche	—	3	—
rubra egregia	rothe, ausgezeichnete	—	5	—
= illustris	= anſehnliche	—	5	—
= insignis	= hervorſtechende	—	7	6
= mirabilis	= wunderſchöne	—	4	—
= nova	= neue	—	4	—
= penetrans	= durchdringende	—	5	—
= pertringens	= durchſchnittene	—	7	6
= striata	= geſtreifte	—	5	—
= variegata	= geſcheckte	—	10	—
rubrifolia	rothblättrige	—	7	6
scandens fl. pleno	gefülltblühende, kletternde	—	4	—
semperflorens	immerblühende Roſe			
= Admiral de Berry	=	—	7	6
= = Ringhy	=	—	7	6
= alba simplex	= weiße, einfache	—	5	—
= anemoniflora	= anemonenblüthige	—	7	6
= Bischonia	= Biſchon's	—	7	6
= Caroliniana pallida	= caroliniſche, blaſſe	—	7	6
= chermesina inermis	= karmoiſinrothe, ſtachelloſe	—	10	—
= Centifolia	= Centifolie	—	7	6
= cortice striato	= mit geſtreifter Rinde	—	10	—
= Darius	=	—	10	—
= Dubreille	=	—	5	—
= grandiflora	= großblumige	—	10	—
= Grandwall	=	—	10	—
= indica chermesina	= indiſche, karmoiſin	—	10	—
= = micrantha	= = kleinblüthige	—	5	—
= = gibbosa	= = hökrige	—	5	—
= d'Isle de Bourbon	= von der Inſel Bourbon	—	12	6
= lineser blanc	=	—	5	—
= lychnidiflora	= lychnisblumige	—	7	6
= marylandica	= maryländiſche	—	10	—
= odorata	= wohlriechende	—	12	6
= Palermo	= von Palermo	—	12	6
= pallida plena	= blaſſe, gefüllte	—	7	6
= purpurea	= purpurrothe	—	10	—
= Rhum von Hardy	=	—	10	—
= salicifolia	= weidenblättrige	—	5	—
= semiplena	= halbgefüllte	—	7	6

		Rß.	Sgſ.	Pf.
ROSA	Roſe			
semperfl. schöne Isidore	immerblühende	—	15	—
= splendens	= leuchtende	—	10	—
= Strombivera . . .	=	—	10	—
sessiliflora	mit aufſitzenden Blüthen . .	—	3	—
sorbifolia	ebereſchenblättrige	—	2	—
splendens	rothe Pracht	—	5	—
sulphurea fl. pleno . .	gefüllte ſchwefelgelbe	—	7	6
= simplex	einfache ſchwefelgelbe	—	5	—
superbissima	ſtolzeſte	—	7	6
superba punicea . . .	ſtolze Purpur=	—	7	6
triumphans major . . .	große, triumphirende	—	5	—
turcica	türkiſche	—	5	—
tuscani blach	toskaniſche ſchwarze	—	7	6
Umbra striata (nigra holosericea)		—	5	—
Unio major	Perl= große	—	5	—
Villosa	Hagebutte	—	2	6
vel purpurea		—	5	—
virginica praecox . . .	virginiſche frühe	—	2	—
violacea fusca	dunkele violette	—	5	—
= nova	neue	—	3	—
= plana crispa . .	gekräuſelte flache	—	5	—
= rubicunda	röthliche	—	4	—
= singularis	ſeltene	—	7	6
vix spinosa	kaum dornige	—	5	—
Wellington	Wellingtons=	—	7	6
Yorkensis	von York	—	7	6
York et Lankaster . .	York und Lancaſter	—	7	6

Hochſtämmige veredelte Roſen.

Von dieſen ſind ſowohl Landroſen von 5 bis 7 Fuß Höhe als Semperflorens und Theeroſen von 3 bis 5 Fuß Höhe in ganz vorzüglichen mit ſchönen Kronen verſehenen Exemplaren vorräthig und können, weil ſie in Töpfen ſind, mit Wurzelballen abgegeben werden.

Wir erlaſſen davon:

24	Stück der ſchönſten Sorten mit Namen zu	20 Rß.	— Sgſ.
12	= = = = = = =	11 =	— =
6	= = = = = = =	5 =	15 =
1	= = = = = = =	1 =	— =

RUBUS	Brombeere			
Bellardi	Bellard's			
caesius *L.*	dunkelbläuliche	—	2	—

		Rſ.	Sgſ.	₰.
RUBUS	Brombeere			
caesius fol. varieg.	dunkelbläuliche buntblättrige			
fruticosus *L.*	ſtrauchartige	—	2	6
= fl. pleno	= gefülltblühende	—	15	—
laciniatus *W.*	zerſchlitztblättrige	—	5	—
mollis *Wei.*	weiche			
nutkanus	weißblühende vom Nutka=See	—	12	6
occidentalis *L.*	abendländiſche, ſchwarze	—	5	—
odoratus *L.*	wohlriechende	—	2	6
plicatus *Wei.*	gefaltete	—	4	—
rhamnifolius	wegedornblättrige			
rosaefolius *Sm.*	roſenblättrige, gefülltblühende	—	5	—
spectabilis *Purs.*	prächtige	—	10	—
Sprengelii *Wei.*	röthlich blühende	—	5	—
strigosus *M*	langborſtige	—	5	—
tomentosus *W.*	filzige	—	7	6
tilifolia	lindenblättrige	—	15	—
RUBUS	Himbeere			
idaeus *L.*	rothe	—	1	—
= fr. maximo	= großfrüchtige	—	2	—
= = albo	= weißfrüchtige	—	2	—
RUSCUS	Mäuſedorn			
aculeatus *L.*	ſtachliger	—	4	—
Hippoglossum *L.*	Zungen=	—	7	6
RUTA	Raute			
graveolens *L.*	gemeine	—	1	—
= fol. varieg. *L.*	= buntblättrige	—	5	—
SALIX	Weide			
acuminata fem. *Sm.*	zugeſpitztblättrige	—	3	—
acutifolia masc. *W.*	ſpitzblättrige	—	3	—
alba masc. *L.*	weiße . . . . . . von 2 bis	—	4	—
Amaniana *W.*	Amann'ſche	—	5	—
amygdalina	Mandel=	—	7	6
annulata *Hort.*	ringelblättr(NapoleonsTrauer=)	—	5	—
aquatica *Sm*	Waſſer=	—	3	—
argentea foem. *Sm.*	Silber= . . . . . . von 2 bis	—	4	—
aurea *L.*	goldgelbe . . . . . = 2 =	—	5	—
aurita	. . . .			
babilonica *L.*	Babyloniſche Trauer von . 5	—	7	6
= var. annularis	=	—	5	—
bicolor masc. *Ehrh.*	zweifarbige . . . . von 2 bis	—	4	—
candida masc. *L.*	glänzendweiße	—	5	—
caprea masc.	Saal= . . . . . . von 2 bis	—	4	—

SALIX	Weide	Rß.	Sgl.	₰.
caprea fol oblongis .	Saal=	—	5	—
= foem.	=	—	5	—
cinerea masc. *W*. . . .	aſchgraue	—	5	—
= fem.	=	—	6	—
cordata *M*.	herzblättrige	—	5	—
conifera *Wng*.	Zapfen=	—	3	—
depressa *Hoff*.	niedergebeugte	—	5	—
Doniona fem.	Doniſche	—	5	—
daphnoides	Kellerhalsartige	—	5	—
Forbiana fem. *Sm*. . .	Forbianiſche	—	4	—
formosa *W*.	ſchöne	—	5	—
fragilis masc. *L*.	Bruch=	—	3	—
= foem.	=	—	4	—
fusca *L*.	braune	—	3	—
glabrata *Schl*.	glatte	—	3	—
grisea *W*.	graublättrige	—	3	—
hastata *L*.	pfeilblättrige	—	5	—
Helix masc. *L*.	Bach= . . . . . . von 2 bis	—	4	—
= fem.	=	—	5	—
herbacea *L*.	krautartige	—	10	—
hirusta *Sm*.	borſtige	—	4	—
hippophaefolia masc. .	ſanddornblättrige	—	7	6
= fem. *Thb*. . . .	=	—	10	—
holosericea masc. *W*.	ſammetartige	—	3	—
Hoppeana *W*.	Hoppiſche	—	4	—
implicata	verhüllte	—	3	—
incana masc.	weißgraue	—	3	—
= fem.	=	—	5	—
Lambertiana *Sm*. . . .	Lambert'ſche	—	5	—
lanata *L*.	wollige	—	4	—
lanceolata *H. A*. . . .	lanzettblättrige	—	4	—
laurina fem. *Sm. Ehrh*.	lorbeerartige	—	3	—
lucida	glänzende	—	4	—
malifolia	apfelblättrige	—	7	6
Meyeriana masc. *W*. .	Meyer'ſche	—	3	—
mollissima *Ehrh*. . . .	weichblättrige	—	3	—
monandra *Schm*. . . .	Purpur=	—	3	—
moschata	Moſchus=	—	7	6
myrtilloides	Heidelbeerartige	—	6	—
nigricans *Sm*.	ſchwärzliche	—	3	—
= elliptica	= ſchmalblättrige	—	10	—
occidentalis *Bosc*. . . .	abendländiſche	—	4	—

		Rß.	Sgl.	Pf.
SALIX	Weide			
Otites *Schr.*	feinblättrige	—	5	—
pannonica	Ungariſche	—	7	6
parietariaefolia	Meldenblättrige	—	5	—
pectinata	kammartige	—	6	—
pentandra masc. *L.* . .	Lorbeer=	—	3	—
petiolaris fem. *Sm.* . .	langſtielige	—	3	—
pendula *Wenderoth* (viridis)	hängende	—	10	—
pommeranica fem. . .	Pommerſche	—	5	—
pontederana fem. *Schlei.*	Pontedars=	—	6	—
= masc.	=	—	5	—
praecox *Hoppe*	frühe	—	2	—
purpurea masc.	kleine Purpur=	—	7	6
= fem.	= = ...	—	8	—
repens masc. *L.*	kriechende	—	5	—
= vaccinifolia . . .	= heidelbeerartige . . .	—	7	6
rosea alba	roſa	—	7	6
rosmarinifolia masc. . .	Rosmarin=	—	8	—
= fem.	=	—	10	—
rubra fem. *Smithi* . .	rothe	—	2	—
Russeliana masc. *Smith.*	Gerber=	—	3	—
= fem.	=	—	4	—
salviaefolia *Linck.* . . .	ſalbeyblättrige	—	7	6
sericea	ſeidenartige	—	2	—
Seringeana fem.	Seringe's	—	6	—
Smithiana masc.	Smith's=	—	6	—
= fem.	=	—	7	6
Smithicarpa	. . . .	—	10	—
stipularis fem. *Smith.* .	Hügel=	—	3	—
Treverani	. . . .	—	10	—
triandra *L.*	dreimännige	—	3	—
tristis	. . . .			
ulmifolia	ulmenblättrige	—	7	6
undulata *Ehrh.*	wellenförmige	—	2	—
vaccinifolia	Heidelbeerblättrige	—	10	—
viminalis fem.	weiße Fiſcher=	—	3	—
vitellina masc. *L.*	Gold= . . . . . . von 2 bis	—	4	—
violacea fem.		—	5	—
Weigeliana masc. . . .	Weigel's	—	5	—
= fem.	=	—	6	—
= oblongalis foliis	=			

		Rß.	Sg.	₰.
SALSOLA	Salſola			
fruticosa *L.*	ſtrauchartige . . . . . . T.	—	7	6
SAVIA	Salbey			
officinalis *L.*	gemeiner	—	1	—
= fol. varieg.	= bunter	—	2	6
SAMBUCUS	Hollunder			
canadensis *L.*	canadiſcher	—	5	—
Ebulus *L.*	Attich	—	3	—
monstrosa	verwachſener	—	10	—
nigra	gemeiner, ſchwarzer	—	2	—
= bacca viridis	= grünbeeriger	—	5	—
= fol. aur. varieg.	= goldgeſchecktblättriger	—	10	—
= = arg. =	= ſilbergeſchecktblättriger	—	7	—
= laciniata	= geſchlitztblättriger	—	5	—
= pulverulenta	= beſtäubter			
racemosa *L.*	rother Trauben=	—	4	—
SEDUM	Mauerpfeffer			
populifolium	pappelblättriger	—	5	—
SMILAX	Stechwinde			
aspera *L.*	ſtachelblättrige . . . . . . T.	—	15	—
rotundifolia *L.*	rundblättrige	—	2	—
Sassaparilla	Saſſaparillen=			
SOLANUM	Nachtſchatten			
Dulcamara	Bitterſüß	—	1	—
SOPHORA	Sophore			
japonica *L.*	japaniſche	—	10	—
= pendula	= hangende	1	—	—
SORBUS	Ebereſche			
americana *W.*	amerikaniſche	—	5	—
†aucuparia *L.*	gemeine	—	3	—
= fol. varieg.	= buntblättrige	—	7	6
domestica *L.*	zahme	—	7	6
hybrida *L.*	Baſtard=	—	5	—
lanuginosa *H. A.*	wollige	—	5	—
nivea *H. A.*	ſchneeweiße	—	5	—
SPARTIUM	Pfrieme			
junceum *L.*	binſenartige, wohlriechende T.	—	7	6
multiflorum *L'H.*	vielblumige, kleine Pflanzen	—	5	—
Scoparium	gemeine	—	2	6
SPIRAEA	Spierſtaude			
acutifolia *W.*	ſpitzblättrige	—	7	6
alpestris	Alpen=	—	10	—
argentea	ſilbergraue von Neapel	—	10	—

		Rℓ	Sgℓ	₰
SPIRAEA	Spierſtaude			
armenula	ſchöne	1	—	—
bella *Sims.*	: aus Nepaul	—	10	—
cana	blaßgraue	—	10	—
carpinifolia *W.*	hainbuchenblättrige	—	2	6
chamaedrifolia *L.* . . .	chamanderblättrige	—	4	—
crataegifolia *Lnk.* . . .	weißdornblättrige			
crenata *L.*	gekerbtblättrige	—	5	—
flexuosa *Fisch.*	hin: und hergebogene . . .	—	5	—
hypericifolia *L.*	hartheublättrige	—	3	—
incisa	geſchlitztblättrige	—	10	—
inflexa *Wdl.*	eingebogene	—	5	—
laevigata	glatte	—	7	6
obovata *W.*	ungarſche	—	5	—
opulifolia *L.*	ſchneeballblättrige	—	2	6
: nana	: Zwerg:	—	5	—
salicifolia alba	weidenblättrige, weiße	—	2	6
: rubra	: rothe	—	5	—
: : vividus . .	: : lebhafte	—	7	6
: undulata	: wellenförmige	—	10	—
sibirica	ſibiriſche	—	10	—
sorbifolia *L.*	ebereſchenblättrige	—	4	—
tomentosa	filzige	—	7	6
triloba *L.*	dreilappige	—	5	—
ulmifolia *Sco.*	rüſterblättrige	—	5	—
STAPHYLEA	Pimpernuß			
pinnata *L.*	gefiederte	—	5	—
trifoliata *Brt.*	dreiblättrige	—	4	—
STERCULIA	Sterkulie			
platanifolia *L. f.* . . .	platanenblättrige	—	15	—
STYRAX	Storaxbaum			
officinalis *L.*	officineller . . . . T.			
SYMPHORICARPOS	Peterſtrauch			
racemosa *M.*	traubige Schneebeere	—	3	—
vulgaris *M.*	gewöhnlicher	—	2	6
SYRINGA	Flieder			
chinensis *W.*	chineſiſcher	—	6	—
: fl rubra	: dunkelrother hoch veredelt	—	25	—
Josikaea	Joſikäa	—	20	—
marliensis *H.*	marlyſche	—	10	—
:	: . . . pro Dutzend	3	15	—
persica	perſiſcher, blauer	—	4	—
: fl. albo	: weißer	—	7	6

		Rß.	Sg.	₰.
SYRINGA	Flieder			
persica laciniata *Dur.*	perſiſch., blauer, zerſchlitztblättr.			
vulgaris *L.*	ſpaniſcher, blauer	—	2	6
= fl. albo	= weißer	—	2	6
= flore purpureo .	= purpurrother	—	5	—
= rothomagensis .	= ſchönrother	—	15	—
TAMARIX	Tamariskenſtrauch			
gallica *L.*	franzöſiſcher	—	4	—
= libanotica	= libanotiſcher ſchöner .	—	12	6
germanica *L.*	deutſcher	—	4	—
= taurica	= tauriſcher . . von 5 bis	—	12	6
TAXUS	Eibenbaum			
baccata *L.*	gewöhnlicher	—	5	—
= pyramidalis . . .	= pyramiden . . . . T.	—	15	—
canadensis *W.*	canadiſcher	—	10	—
hybernica	irländiſcher	—	15	—
THUJA	Lebensbaum			
occidentalis *L.*	gemeine, weiße Ceder v. 5, 7½ u	—	10	—
orientalis *L.*	chineſiſcher	—	7	6
plicata	gefalteter	—	15	—
vulgaris	gemeiner	—	20	—
Wareana	Waren's	—	15	—
TILIA	Linde			
alba *Ait.*	weiße	—	7	6
†americana	amerikaniſche	—	10	—
aurea	mit goldgelbem Holze . . .	—	7	6
caroliniana	caroliniſche	—	7	6
†grandifolia *Ehrh.* . .	großblättrige	—	5	—
heterophylla virginica .	wechſelſtehendblättr., virginiſche	—	15	—
latifolia *M.*	breitblättrige	—	12	6
laxiflora	ſchlaffblühende	—	15	—
mississippiensis	vom Miſſiſſippi	—	10	—
parvifolia *Ehrh.*	kleinblättrige	—	6	—
pubescens *Ait.*	amerikaniſche, weiße, wollige			
†vulgaris *H.*	gemeine . . . . . von 5 bis	—	15	—
= asplenifolia . . .	= farnkrautblättr., ſchön	—	15	—
ULEX	Stachelginſter			
europaeus *L.*	europäiſche	—	2	6
strictus	ſteife			
ULMUS	Ulme, Rüſter			
alata *M.*	geflügelte	—	5	—
†americana *L.*	amerikaniſche	—	4	—
betulinoides *R. et S.* .	birkenartige, feine	—	5	—

		Rß	Sgl.	₰.
ULMUS	Ulme, Rüſter			
betulinoides fol. varieg.	birkenartige, buntblättr., neue	—	2	6
†campestris *L.*	gemeine	—	5	—
= fol. varieg. . . .	= buntblättrige	—	6	—
= pumila	= Zwerg=	—	10	—
corylifolia	Haſelnußblättrige	—	5	—
crispa *W.*	krauſe	—	5	—
effusa *W.*	langſtielige	—	15	—
exoniensis	pyramidenartige, ſchön . . .	—	15	—
fastigiata	Pyramiden=			
†fulva (americana pendula) *M.*	amerikaniſche, großblättrige .	—	7	6
fungosa	ſchwammige	—	5	—
major	ſchwammige, ſtarke	—	15	—
nemoralis *Ait.*	Wald=			
nigra *R. et S.*	ſchwarze	—	5	—
parvifolia *Jacq.*	kleinblättrige	—	10	—
pendula *W.*	hängende oder Trauer= . . .	—	15	—
rufa	braune	—	6	—
sarniensis	ſarniſche	—	5	—
scabra	rauhe	—	15	—
Scampstoni	Scampoſtoni's	—	5	—
sibirica	ſibiriſche	—	3	—
striata *Bosc.*	geſtreifte	—	4	—
suberosa *Ehrh.*	Kork=	—	5	—
= pendula	= hängende	—	5	—
tilifolia	lindenblättrige	—	12	6
viscosa (involuta) . . .	eingewickeltblättrige	—	6	—
VACCINIUM	Heidelbeere			
amoenum *Ait.*	breitblättrige			
formosum *H. A.* . . .	prächtige			
fuscatum *Ait.*	gebräunte			
Mirtillus *L.*	gemeine	—	2	6
uliginosum *L.*	Moor=	—	2	6
= macrocarpum *Ait.*	= großfrüchtige			
Vitis idaea *L.*	Preußel=	—	2	6
VERBENA	Eiſenhart			
triphylla *L'Her.*	dreiblättrige	—	5	—
VERONICA	Ehrenpreiß			
decussata *Ait.*	kreuzblättrige	—	7	6
hybernica	irländiſche	—	10	—
VIBURNUM	Schneeball			
acerifolium *L.*	ahornblättriger			

		Rp.	Syſ.	X.
VIBURNUM	Schneeball			
davuricum *Pal.*	dauriſcher	—	15	—
dentatum *L.*	gezähntblättriger	—	4	—
edule *Pur.*	eßbarer	—	15	—
laevigatum *Ait.*	glatter	—	15	—
Lantana *L.*	wolliger	—	2	—
= var. minor . . .	= kleiner	—	2	6
lantanoides *M.*	= hellblättriger	—	10	—
Lentago *L.*	krauſer	—	4	—
† = ...	= hochſtämmig	—	7	6
nudum *L.*	nacktblumiger			
obovatum *Wlt.*	verkehrteirundblättriger . . .			
Opulus *L.*	gemeiner	—	2	—
= flore pleno . . .	= gefüllter	—	7	6
† = = = . . .	= hochſtämmiger	—	10	—
Oxycoccos *Pur.* . . .	moosbeerartiger	—	7	6
prunifolium *L.*	pflaumenblättriger	—	7	6
pyrifolium *Lm.*	birnblättriger	—	7	6
VINCA	Sinngrün			
major *L.*	großes	—	5	—
minor *L.*	kleines, blaublühendes . . .	—	1	—
= fol. argent. marg.	= mit ſilbergeränd. Blätt.	—	2	6
= = aur. varieg.	= = goldgeränd. Blätt.	—	5	—
= flore purpureo .	= purpurblühendes . . .	—	5	—
VIRGILIA	Virgilie			
lutea *M. f.*	gelbe			
VITEX	Keuſchbaum			
incisa *Lam.*	geſchlitztblättriger	—	10	—
VITIS	Weinrebe			
arborea *L.*	baumartige, kleinblumige . .	—	10	—
cordifolia	herzblättrige	—	15	—
Labrusca *L.*	filzige	—	10	—
laciniosa *L.*	Peterſilien=	—	5	—
odoratissima	wohlriechende	—	15	—
quinquefolia *La.* . . .	wilde	—	2	—
tilifolia *W.*	lindenblättrige	—	10	—
vinifera *L.*	gewöhnliche (ſiehe 3te Abtheil.)			
virginiana	virginiſche			
vulpina *L.*	Fuchs=	—	5	—
XANTORRHIZA	Gelbwurzel			
apiifolia	ſellerieblättrige	—	2	6
XANTHOXYLUM	Zahnwehholz			
fraxineum *L*	eſchenblättriges	—	7	6

		Rℓ.	Sgℓ.	₰.
YUCCA	Adamsnadel			
filamentosa *L.*	fadige . . . . T.	—	10	—

Die mit einem † bezeichneten Pflanzen ſind in Hochſtämmen, alle übrigen aber als Bäume und Sträucher von verſchiedener Größe vorräthg.

Das T. bedeutet, daß ſich die Pflanzen in Töpfen befinden. Dies ſind eines Theils ſolche Pflanzen, die im Winter Schutz oder Bedeckung verlangen, andern Theils aber ſolche, die nur dann gut fortkommen, wenn ſie mit dem Erdballen verſandt werden, wie z. B. die Pinus und Juniperus-Arten u. a. m.

Dritte Abtheilung.

Verzeichniß von Obſt-Bänmen und Obſt-Stränchern, welche in dieſem Jahre abznlaſſen ſind.

Obſtbäume.

I. Veredelte Apfelbäume.

Sechs bis ſieben Fuß hohe Stämme in den edel Sorten als: Borsdorfer, Calvillen, Peppin, Pigeon, Reinetten, Grafensteiner etc.

das Stück 8 Sgℓ.

II. Zwergſtämme

zu Pyramiden oder Spalier beſtimmt, auf Paradiesſtämmchen veredelt, in ſehr ſchönen geſunden und kräftigen Stämmen, welche ſich ſowohl zur Obſt-Orangerie in Töpfen, als für's freie Land eignen in folgenden Sorten: pro Stück 6 Sgℓ.

Augustapfel	Calville blanche d'été
Ananasapfel gelber	= = d'hiver
Bohnapfel rheinischer	= rouge d'automne
Borsdorfer doppelter	= = d'été
= englischer	= = d'hiver
= französisch. od Sommer=	= Reinette
= Leipziger	= Herbst rothe Anis
= Zwiebel	= = gelb gestreifte

Calville weisse August.
Cardinal blutrother Winter
Caroline Auguste
Erdbeerapfel rother
Fenchelapfel
Fürstenapfel grüner
Grafensteiner
= grosser
Gülderling rother
Himbeerapfel
= braunrother
Incomparable des Antilles
König Ferdinand von Ungarn
Peppin blanc
= d'or
= englischer
= Ribstons
Pigeon blanc
= rouge
Pomme de Jerusalem

Prinzessinnenapfel
Rambour grand blanc
Reinette Baumanns
= Calvillen
= Crede's Quitten
= de Breda
= d'or
= Duhamels Gold
= englische
= französ. königl. Edel=
= König Jacobs=
= Grosse Cassler
= Schäfer
= van Mons
= verte
Rosenhaeger
Stettiner Gold
= rother
Weinapfel Champagner

Außerdem liefern wir bei uns überlaſſener Wahl, aus obigen und vielen hier nicht aufgeführten Sorten 3jährige ſehr ſchöne ſtarke Stämme, das Stück zu: 7 *Sgr.* 6 ₰.

III Veredelte Birnbäume.

Hochſtämme 6—7 Fuß hoch in den vorzüglichſten Sorten, ſowohl Sommer=, wie Winter=Obſt, als: **Bergamotte, Beurré blanche, Saint Germain, Gracieuse, Bon Chretien, Muscateller, Orange, Forellenbirne, Tafelbirne etc.**
das Stück 8 *Sgr.*

IV. Zwergſtämme

zu Pyramiden oder Spalier beſtimmt und auf Quitten veredelt, in ſchönen und geſunden Stämmen, paſſend ſowohl zur Obſtorangerie in Töpfen, als für's freie Land in folgenden Sorten:
das Stück 6 *Sgr.*

Apothekerbirne goldgelbe Winter
Archeduc d'Autriche
Bergamotte Crassane
= d'automne
= de Toin

Bergamotte d'hiver
Beurré d'Amanty
= Duchesse d'Angouleme
= Capiaumont
= blanche d'hiver

Beurré d'oeuf
= grise
Bezi de la Motte
= = Chaumontel
Bellissima d'automne
= d'hiver
Bon Chretien d'hiver
Caraveilbirne
Colmar
Citronenbirne
Coloma d'automne
Cuise Madame
Delices d'Hardenport, späte Butterbirne
Forellenbirne
Franz Madame
Friedrich v. Preussen
Glockenbirne Sächsische
Gracieuse
Geishirtel Stutgarter
Hoe länger hoe liever
Kaiserbirne frühe
Katzenkopf grosser
Lansac de Quintinye
La Robine
Muscateller frühe gelbe
= doppelte
= grosse lange Sommer
Mouille bouche
Napoleons Butterbirne
Ordensbirne
Petersilienbirne
Passe Colmar
Poire de Cypre
Pfundbirne
Quittenbirne Winter
Rettigbirne
Rosenbirne gelbgraue
Sommerbirne schwarze
St. Germain
Virgeouleuse
Volkmarser Graubirne
Weinbirne
= Champagner
Winterbirne lange grüne englisch.
Winterkönigin
Zuckerbirne frühe Herbst
Zimmetbirne frühe

Dreijährige ſtarke Stämme aus obigen Sorten nach unſerer Wahl à 7 Sgr. 6 ₰.

V. Kirſchbäume.

Hochſtämmig veredelt bis zur Krone 7—8 Fuß hoch in nachſtehend verzeichneten Sorten: das Stück 7½ Sgr. und das Schock 12 Rthlr. 15 Sgr.

Süsse.

Bigarreau de Montmorency
= doppelte
= frühe Mai
= rothe
= schwarze
= weisse
Blackward
Glasherz
Graues Leben
Herzkirsche früheste bunte
Herzkirsche Dankelmanns weisse
= Perl-
= schwarze
= weisse allerfrüheste
Knorpelkirsche allerspäteste
= frühe schwarze
= grosse schwarze
= Hildesheimer späte bunte
= rothe
= schwarze

Königskirsche
Lauermannskirsche
Maikirsche allerfrüheste
Ochsenherz schwarzes grosses
Spanische gelbe
Spanische weisse
Schwefelkirsche
Spiegelkirsche
Turquine wahre
Türkische grosse

Saure

Allerheiligenkirsche (Oct.kirsche)
Amarelle frühe kleine
= flemmische
= frühe königliche
= langstielige
- mit ganz gefüllter Blüthe
Augustkirsche Erfurter
Bettenburger Weichsel
= von der Natte
Brüssler braune (Prune Bruselle)
Cerise Guigne ou Royal
Duchesse de Angoulèeme
Folgerkirsche
Frühe Cobet
Glaskirsche grosse
= doppelte
Griotte de Klepparowe
Jerusalemskirsche
Kentische Kirsche
La belle Maynetiquée
Leopoldskirsche
Lothkirsche Spanische
Maikirshe
Malvasir rothe
= schwarze
Morette grosse
Natte frühe doppelte
= späte
Nonnenkirsche grosse
Orange weisse
Oranienkirsche rothe
Ostheimer Weichsel
Von der Natte
Wahre Englische
Weichsel amerikanische Zwerg
= braunrothe
= Siegels frühe süsse
= Spanische frühe
= frühe Zwerg-
Wohltragende holländische

Hochſtämmige gewöhnliche Sauer=Kirſchen das Stück 6 *Sgl.* und das Schock 10 *Rl.*

VI. Zwergſtämme

zu Pyramiden oder Spalier, auf Prunus Mahaleb veredelt, das Stück 5 *Sgl.*

Süsse.

Bigarreau frühe Mai
= rothe
= doppelte
= weisse
Blackward
Cerise tromple praecox
Glasherz
Graues Leben
Gubener Bernsteinkirsche
Herzkirsche braune
= Bettenburger schwarze
= Dankelmanns weisse
= frühe bunte
= grosse Mai
= Perl-
= rothe
= schwarze
= = anatolische

Herzkirsche weisse allerfrüheste
Knorpelkirsche allerspäteste
= frühe schwarze
= Gotthilf Tilgners
= grosse schwarze
= = spanische
= Hildesheimer späte bunte
= schwarze
= Winklers schwarze
Königskirsche
Lauermannskirsche
Maikirsche allerfrüheste
Ochsenherz- grosse schwarze
Prinzessinnenkirsche grosse holländische
Quin doux de Provence
Schwefelkirsche
Spanische gelbe
= weisse
Spiegelkirsche
Turquine wahre
Türkische grosse
Waterloo Chory

Saure.

Allerheiligenkirsche
Amaranthkirsche
Amarelle bunte
= Flemmische
= frühe königliche
= kleine frühe
= langstielige
= mit ganz gefüllter Blüthe
= = halb = Blüthe
= weissem Stempelpuncte
Anatolische schwarze
Bettenburger von der Natte
Brüssler braune
Brunette grosse
Cerise Guigne ou Royal
= de Montmorency
Duchesse d'Angoulême
Englische wahre
Folgerkirsche
Glaskirsche doppelte
Frühe doppelte Natte
Griotte de Klepparowe
Gobet frühe
= grosse wahre
Jerusalemskirsche
Kentische
Leopoldskirsche
La belle choisie
Lothkirsche spanische
Malvasier rothe
= schwarze
Morette grosse
Nonnenkirsche grosse
Octoberkirsche
Orange weisse
Ostheimer Weichsel
Velserkirsche
von der Natte
Weichselkirsche Bettenburger
= braunrothe
= frühe Spanische
= = Zwerg-
= Siegels frühe süsse
Wohltragende holländische

VII. Pflaumen=Bäume.

Hochſtämme in geſunden, gut bewurzelten Stämmen d. Stück 10 S/.

Apricosenpflaume gelbe
= rothe
Augustpflaume
Catharinenpflaume grosse blaue
Damas de Christ
Eierpflaume grosse blaue
= grosse gelbe
= rothe
Königspflaume Diels'
Mirabelle doppelte

Mirabelle einfache
= rothe
Perdrigon hatif
= rouge
Pflaume ohne Stein
Prune de Christ
Reine Claude à 12½ Sgl.
= = violette
Rothe Fasanenpflaume
Weinpflaume
Zwetsche italienische blaue
= ungarische

Hochſtämmige gewöhnliche Pflaumen oder Zwetſchen (Prunus domestica) das Stück 6 Sgl. das Schock 10 Rl.

VIII. Zwergſtämme

zu Pyramiden oder Spalier das Stück 6 Sgl.

Apricosenpflaume gelbe
= rothe
Augustpflaume
Catharinenpflaume grosse blaue
Damas de Christ
= = Maugereau
= = Septembre
= = Tours
Damascener schwarze kleine
= späte schwarze
Eierpflaume grosse blaue
= = gelbe
= Cyprische
Glühende Kohle
Grüngestreifte
Grand noir hative
Herrenpflaume
Imperial rouge
Jungfernpflaume weisse
Königspflaume Diels
Indische weisse
Mirabelle doppelte
Mirabelle einfache
= noir
Perdrigon hatif
= de la Normandie
= neue
= rouge
= verte
Pflaume ohne Stein
Prune de Christ
Prunet
Reine Claude
= = violette
Royal de Tours
Schwarz musselirte
Succombre none such
Sultanen Erik orientale
Venetianische
von Wangenheim
Weinpflaume
Zwetsche italienische blaue
= kreiselförmige
= ungarische

IX. Apricoſen. Zwergſtämme zu Spalier,

à Stück 15 Sgl. in folgenden Sorten:

Abricot de Breda
= = Nancy
Ambroise hative
Englische frühe
Magdeburger grosse
Mandelapricose
= grosse
Orange verte und andere Sorten.

X. Pfirſichen.

Zwergſtämme zu Spalier das Stück 20 Sgl.

Admirable
Grosse violette hative
Madeleine rouge
" blanche
Melcaton rouge
Merilone grosse
Montagner
Nectarine rouge
Transparente ronde
Violette hative
Zwollische grosse

XI. Haſſelnüſſe.

Corylus Avellana *L.* var. maxima gemeine großfrüchtige 3-4 Fuß hoch das Schock 5 Rthl. — Sgl.
das Stück — " 3 "

rostrata *Ait.* mit gehörnten oder geflügelten Früchten 2 Fuß hoch, das Schock 5 " — "
das Stück — " 3 "

Corylus Avellana *L.* tubulosa *W.* Lambertsnuß 3-4 Fuß hoch das Schock 6 " — "
das Stück — " 4 "

XII. Wallnüſſe.

Juglans regia *L.* 9-10 Fuß hoch das Schock 15 Rthl. — Sgl. — Pf.
das Stück — " 10 " — "
" " 7-9 " " das Schock 10 " 15 " — "
das Stück — " 7 " 6 "

Obſt-Sträucher.

I. Große engliſche Stachelbeeren.

100 Stück in hundert Sorten mit Namen . . .	5 Rthl.	5 Sgl.	
Dieſelben Sorten ohne Namen	3 "	— "	
50 Stück in 50 der beſten Sorten mit Namen .	2 "	15 "	
60 Stück in 60 Sorten ohne Namen	2 "	— "	
Das Stück mit Namen	— "	2 "	
Das Stück ohne Namen	— "	1 "	

II. Himbeeren.

Aus Chili mit großen rothen Früchten, das Schock 2 Rthl. 15 Sgl. — Pf.
das Stück — " 1 " 6 "

Dieſelben mit weißen Früchten das Schock . 2 Rß. 15 Sgl. — ₰.
das Stück . — = 1 = 6 =

III Johannisbeeren.

Mit rothen, weißen und fleiſchfarbenen Früchten tragbare Sträucher . . . . das Schock 2 Rß. 15 Sgl.
das Stück — = =

Dieſelben in Rummel . . . . das Schock 2 = — =

Mit ſchwarzen Früchten tragbare Sträucher das Schock 1 = 15 =

IV. Weinreben.

A. Gut bewurzelte Senker, in ſchönen frühen, für unſer Clima ſich eignenden Sorten, das Stück — Rß. 5 Sgl.

B. Starke einmal verpflanzte ohne Namen das Schock 3 = — =
das Stück — = 2 =

V. Erdbeeren.

Ananas, große	das Schock	10 Sgl.
Frühe rothe virginiſche	= =	8 =
Große Gartenerdbeere (Hamburger)	= =	8 =
Monats-Erdbeere	= =	12 =
Imperial-	= =	12 =
Keons-	= =	15 =

VI. Spargelpflanzen.

Einjährige Pflanzen	das Schock	7 Sgl. 6 ₰.
Zweijährige = ...	= =	10 = — =
Dreijährige = ...	= =	12 = 6 =

Vierte Abtheilung.

Verzeichniß der Staudengewächſe, welche einzeln abzulaſſen ſind.

	d. Stück Sgl.	₰.		d. Stück Sgl.	₰.
ACHILLEA			ACONITUM		
Eupatorium	2	6	autumnale	4	—
Ptarmica	2	6	Braunii	2	—
ACONITUM			callibotryon	3	—
albidum	3	—	decorum	4	—
Anthora	5	—	exaltatum	3	—

	d. Stück Sgl.	₰.
ACONITUM		
Funkianum	4	—
hamatum	4	—
macranthum	2	—
multifidum	3	—
molle	3	—
Napellus	2	—
= fl. albo	4	—
Neubergense	5	—
plicatum	4	—
pubescens	2	—
pyramidale	4	—
pyrenaica	4	—
rubescens	5	—
Stoerkianum	4	—
strictum	2	—
ADONIS		
vernalis	2	—
AGAPANTHUS		
umbellatus *L'H* (Mauhlia linearis *Thb*) .	5	—
AGRIMONIA		
Eupatorium	2	—
odorata	2	6
AGROSTEMMA		
♂ coronaria *L.*	1	—
= flore pleno .	7	6
ALETRIS		
†Uvaria *L.* Tritomanthe uvaria *L'H.*	7	6
ALLIUM		
albidum *Fi.*	2	—
angulosum *Pur.* . . .	2	—
baicalense *W.*	2	—
carolinianum *d. C.* . .	2	—
caucasicum *Sims.* . .	2	—
cernuum *Roth.*	2	—
confertum	2	—
fistulosum *L*	3	—
globosum *M. B.* . . .	2	—
littorale	2	—
Moly *L.*	1	—
odorum *L.*	3	—

	d. Stück Sgl.	₰.
ALLIUM		
paniculatum *Spr.* . .	2	—
sphaerocephalum *L.* .	3	—
vineale	3	—
AMSONIA		
salicifolia	3	—
ANEMONE		
Hepatica *L.* (Hepatica triloba)	1	—
Hepatica flor. rubro pl.	2	6
virginica	2	6
ANTHEMIS		
artemisifolia *W.* (Chrysanth. indic.) .	5	—
ANTHERICUM		
ramosum	2	6
AQUILEGIA		
vulgaris *L.*	1	—
ANTIRRHINUM		
majus *L.*	2	—
= bicolor	4	—
caryophyllatum ſehr ſchön	5	—
APOCINUM		
androsaemifolium . .	2	6
venetum	2	6
ARISTOLOCHIA		
Clematitis	2	—
ARMERIA		
dianthoides	3	—
fasciculata	3	—
latifolia	4	—
vulgaris *W. En.* . . .	1	—
ARUNDO		
Donax	15	—
ASCLEPIAS		
incarnata *L.*	4	—
pulchra *Ehr.*	8	—
purpurascens *Wlt.* .	6	—
syriaca *L.*	4	—
ASPHODELUS		
fistulosus	2	—
ASTER		
acris *L.*	2	—

	d. Stück Sſ.	Kr.
ASTER		
aestivus *Ait.*	2	—
alpinus *L.*	4	—
amelloides	4	—
amplexicaulis *Mü.*	2	—
bellidiflorus *W.*	2	—
canus *K.*	3	—
carneus *N. E.*	3	—
cordifolius *Spr.*	2	—
corymbosus *Ait.*	2	—
cyaneus *Hoff.*	2	—
divergens *Ait.*	2	—
dumosus	2	—
elegans *W.*	2	6
excelsus	2	—
expansus *N. E.*	2	—
foliosus *Ait.*	2	—
flexuosus *Jac.*	2	—
floribundus *W.*	3	—
glaber	2	—
grandiflorus	5	—
humilis	2	6
= amelloides	2	6
= grandiflorus	2	6
hysopifolius *L.*	2	—
junceus *Ait.*	2	—
laevigatus *W.*	2	—
lanceolatus *W.*	2	—
macrophyllus *L.*	2	—
multiflorus *Ait.*	2	—
novaeAngliae formos.*L.*	4	—
novi Belgii *L.*	2	—
obliquus *N. E.*	2	—
paniculatus *Ait.*	2	—
parviflorus *N. E.*	2	—
punctatus *K.*	2	—
puniceus *L.*	3	—
purpureus	3	—
ramoisissimus	2	6
salignus *W.*	2	—
serotinus *W.*	2	—
sibiricus	5	—
simplex *W.*	2	—
ASTER		
spectabilis *Ait.*	3	—
tenuifolius *L.*	3	—
thyrsiflorus	2	—
umbellatus	2	—
ASTILBE		
decandra		
ASTRAGALUS		
galegifolius	7	6
ASTRANTIA		
heterophylla *W.*	4	—
major *L.*	4	—
BACHYSANDRA		
procumbens		
BALSAMITA		
suaveolens	4	—
BAPTISIA		
australis	3	—
minor	3	—
BELLIS		
perennis	—	6
= fl. rubro pleno	1	—
BETONICA		
hirsuta *L.*	2	6
incana *Ait.*	2	6
orientalis	2	6
rubicaulis	3	—
BOLTONIA		
asteroides	3	—
glastifolia	4	—
BRACHYSEMA		
procumbens		
BUPHTHALMUM		
cordifolium *K.*	3	—
grandiflorum *L.*	3	—
CALTHA		
palustris fl. pleno	4	—
CAMPANULA		
lamifolia	2	6
♂ Media *L.*	1	—
micrantha	2	6
obliquifolia	2	6
persicifolia	2	—

	d.Stück Sgr.	Pf.
CAMPANULA		
persicifolia fl. pleno .	5	—
pulla	1	—
pyramidalis	7	6
spathulata	2	6
speciosa	5	—
Trachelium	2	6
CASSIA		
marylandica	4	—
CENTHAUREA		
aurea		
axillaris *W*.	2	6
badensis	2	6
glastifolia	2	6
montana	2	6
= fl. albo	2	6
scabiosa	2	6
spinulosa	2	6
CENTHRANTHUS		
ruber *d. C.*	2	6
= fl albo	4	—
= = purpureo . .	3	—
CERASTIUM		
tomentosum	2	6
CHELONE		
†barbata	5	—
CHRYSANTHEMUM		
cinerarifolium	2	6
corymbosum	2	6
CHRYSOCOMA		
Lynosyris L.	5	—
CINERARIA		
macrophylla	5	—
CLEMATIS		
integrifolia *L.*	3	—
erecta *L.*	3	—
glauca	4	—
Pallasii		
CONVALLARIA		
latifolia	2	—
majalis *L.*	1	—
= fl. pleno	3	—
polygonata *Brot.* . . .	2	—

	d.Stück Sgr.	Pf.
CONVALLARIA		
stellata	3	—
COREOPSIS		
auriculata		
perfoliata		
tenuifolia	5	—
tripteris *L.*	2	6
CORONILLA		
iberica	2	—
CORYDALIS		
biaurita *Va.*	2	6
bulbosa	2	6
Vallantii	2	6
CYNANCHIUM		
fuscatum	3	—
DALIBARDA		
fragarioides	2	6
DELPHINIUM		
alpinum *K.*	4	—
americanum	4	—
cheilanthon *Fi.*	4	—
crassicaule	4	—
cuneatum *Stev.*	4	—
cyaneum	4	—
dasycarpon *Stev.* . . .	4	—
elatum *L.*	4	—
= viridicaule . . .	4	—
exaltatum *Ait.*	3	—
flexuosum *M. B.* . .	4	—
grandiflorum *L.* . . .	4	—
= fl. albo		
intermedium *Ait.* . . .	4	—
= latifolium	4	—
= laxiflorum *d C.*	4	—
latifolium	4	—
nanum *d. C.*	4	—
pseudoperegrinum *Stev.*	4	—
spurium	4	—
sulcatum lillaceum . .	4	—
urceolatum altissimum	4	—
= lillacinum	4	—
villosum *Stev.*	4	—

	d. Stück Sgl.	₰.
DIANTHUS		
*barbatus *L.*	1	—
caesius fl. pl.	5	—
Carthusianorum	1	—
gallicus	4	—
japonicus ſehr ſchön f. Töpfe	7	6
Mussini	5	—
DIGITALIS		
ambigua		
♂ purpurea	2	—
DICTAMNUS		
albus fl. rubro	6	—
DORONICUM		
macrophyllum	4	—
Pardalianches	4	—
DODECATHEON		
Meadia	5	—
= fl. albo	6	—
DOELLINGERA		
amygdalina	2	6
DRACOCEPHALUM		
denticulatum	5	—
Ruyschianum	5	—
sibiricum *L.*	5	—
virginicum	4	—
ECHINOPS		
Ritro	2	6
EPILOBIUM		
angustifolium *L.*	2	—
= album	5	—
= hirsutum	2	—
angustissimum	5	—
ERIGERON		
pulchellum	4	—
purpureum	4	—
ERYNGIUM		
amethystinum	5	—
planum *L.*	4	—
EUPATORIUM		
cordatum	2	—
trifoliatum	2	—
verticillatum	2	—

	d. Stück Sgl.	₰.
EUPHORBIA		
palustris *L.*	4	—
taurica *Bess.*	4	—
FRITILLARIA		
imperialis *L.*	4	—
FUMARIA		
bulbosa	2	6
GAILARDIA		
bicolor *La.* (G. lanceolata *M.*, Virgilia helioides *L'H.*)	4	—
†picta	6	—
† = coccinea	7	6
GALEGA		
officinalis	2	6
orientalis	5	—
GALIUM		
rubioides *L.*	2	—
GERANIUM		
aconitifolium	2	6
macrorhizon *L.*	2	6
nodosum	2	6
reflexum	2	6
recurvirostre	2	6
sanguineum	2	6
sibiricum	3	—
sylvaticum	2	6
Vlassovianum	3	—
GEUM		
coccineum	5	—
pyrenaicum	2	6
rubifolium	2	6
strictum	2	6
GLADIOLUS		
*communis *L.*	1	—
*psittacinus	2	—
GLYCYRRHIZA		
Lipidota	5	—
GNAPHALIUM		
margaritaceum *L.* . . .	3	—
HEDYSARUM		
♂ coronarium	2	6
= flore albo . .	5	—

	d. Stück Sgl.	Pf.
HELIANTHEMUM		
mutabile	5	—
speciosissimum	5	—
vulgare	2	—
HELIANTHUS		
altissimus *L*	3	—
asper	2	—
atrorubens	3	—
excelsus *W*.	2	6
giganteus *L*.	2	6
laevis	2	6
missuriensis	3	—
multiflorus fl. pl. . . .	3	—
prostratus *W*.	2	6
HELLEBORUS		
atropurpureus	5	—
dumotorum	5	—
praecox	5	—
viridis	5	—
HEMEROCALLIS		
coerulea	4	—
flava *L*.	2	—
fulva *L*.	2	—
graminea *Andr.* (H.		
flava *Thb*)	2	6
major	2	6
= fol. striatis . . .	5	—
minor	2	6
HERACLEUM		
elegans *Jac.*	5	—
giganteum	5	—
HESPERIS		
matronalus	1	—
= flore pleno . .	2	6
HIBISCUS		
palustris *L*.	4	—
HIERACIUM		
dubium	2	6
Lawsoni	2	6
salicifolium	2	6
Villarsi		

	d. Stück Sgl.	Pf.
HYAZINTHUS		
muscari *L*. (Muscari		
moschatum *W. E.*)	1	—
IBERIS		
sempervirens *L*. . . .	5	—
INULA		
hybrida	2	—
squarrosa	2	—
Vailantii	3	—
IRIS		
amoena *Red*.	2	—
biflora	2	6
Bohemica	2	6
constantinopolitana . .	2	6
dichotoma *L f*. . . .	2	—
florentina *L*.	2	6
= alba	2	6
= coerulea	7	6
flavescens	3	—
foetidissima	3	—
fuscata	2	6
germanica *L*.	2	—
graminea *L*.	2	—
Guilhaumi	3	—
Güldenstaedti *Lep*. . .	2	—
haematophylla *Fi*. . .	3	—
halophylla	2	6
livida	2	6
lucida	2	6
lutescens	2	6
lutea	2	—
maritima *Mil*.	2	6
nota	2	6
orientalis *Va*.	3	—
pallida	2	6
plicata *Mil*.	2	—
picta	2	6
pseudopumila	2	—
pumila coerulea *L*. .	1	—
= purpurea	2	—
= lutea	1	—
sibirica *W*.	2	—
= fl. albo	2	6

	d. Stück Sgl.	₰
IRIS		
sordida *W.*	2	—
spathacea *Thb.* . . .	2	—
spathulatha	2	—
spuria *M. B.*	2	—
squalens	2	—
stenogyna	2	6
Swertii elatior *La.* . .	2	6
variegata	2	6
virginica	2	—
= var. limbata . .	2	6
LAMIUM		
orvale	4	—
LEUCOJUM		
vernum *L.*	2	6
LILIUM		
bulbiferum *L.*	2	—
candidum *L.*	2	—
Martagon *L.*	2	6
tigrinum	1	—
LINUM		
perenne	2	6
LOBELIA		
†fulgens	5	—
LUNARIA		
♂biennis	2	6
LUPINUS		
polyphyllus	4	—
LYCHNIS		
chalcedonica	1	—
= fl. albo	3	—
= = rub. pl. . . .	6	—
= = carneo . . .		
dioica fl. rubro pleno	2	—
viscaria fl. pleno . . .	1	—
LYSIMACHIA		
punctata *L.*	2	6
verticillata *Pal.* . . .	2	6
LYTHRUM		
pubescens	3	—
tomentosum	3	—
virgatum		

	d. Stück Sgl.	₰
MALVA		
Alcea *L.* (Althaea rosea *W.*)	1	—
MENTHA		
crispa *L.*	1	—
piperita *L.*	1	—
MONARDA		
fistulosa carnea	4	—
= hybrida		
= kalmiana		
= purpurea	4	—
NEPETA		
grandiflora *M. B.* . .	2	—
violacea *L.*	2	—
OMPHALODES		
verna *Mö.*	1	—
ONONIS		
spinosa *L.*	2	—
ONOBRYCHIS		
radiata		
OXALIS		
**esculenta	1	—
PAEONIA		
albicans	15	—
arietina *Andr.*	10	—
bizantina	20	—
chinensis fl rubro pl.	25	—
davurica *Andr.*	10	—
decora elatior	12	—
= Pallasii	12	—
edulis fragrans	15	—
= humilis	15	—
= lucida	15	—
- rubescens . . .	15	—
= tartarica . . .	10	—
= uniflora	10	—
= Vestalis	15	—
flagelliformis	20	—
humilis *Rtz.*	10	—
hybrida *Pal.*	5	—
incarnata fl. pl.	20	—
officinalis fl. pl. . . .	2	6
= albescens . . .	10	—

	d. Stück Sgl.	Pf.
PAEONIA		
officinalis rosea plena	15	—
= = simplex	12	—
= rubescens	20	—
= sabina	5	—
paradoxa	5	—
peregrina compacta	5	—
= Grewilli	20	—
= villosa	10	—
Rossi	20	—
sibirica	15	—
tartarica	5	—
= rosea fl. pl.	12	—
taurica	10	—
tenuifolia	4	—
versicolor	10	—
PAPAVER		
bracteatum	4	—
PENSTEMON		
argutus	7	6
campanulatum	4	—
gentianoides	10	—
PHALARIS		
arundinacea fol. var.	1	—
PHLOMIS		
agraria	3	—
tuberosa	2	6
PHLOX		
acuminata	4	—
aristata	4	—
aspera	4	—
canadensis	5	—
capitata	4	—
carnea *Ker.*	4	—
carolina *L.*	4	—
cordata	4	—
cruenta	4	—
elegans	5	—
glaberrima *W.*	4	—
maculata major *L.*	4	—
= media		
= minor	4	—
missuriensis	4	—

	d. Stück Sgl.	Pf.
PHLOX		
ovata *L.*	4	—
paniculata *L.*	2	6
= alba	4	—
= flore variegato	6	—
= lillacina	4	—
= purpurea	4	—
= rosea	4	—
perfoliata	6	—
pyramidalis	5	—
reptans *M.*	4	—
sempervirens	4	—
speciosa	8	—
suaveolens *Ait.*	4	—
subulata	6	—
suffruticosa *Vnt.*	6	—
undulata *Ait*	4	—
virginica	6	—
POLEMONIUM		
coeruleum *L.*	2	—
lacteum	2	—
repens	2	6
POLYANTHES		
tuberosa	2	—
POTENTILLA		
abolure	2	6
atrosanguinea	5	—
crocea	2	—
formosa (Nepalensis)	2	6
gracilis	4	—
Hopwodii ſehr ſchön	7	6
rupestris	5	—
russeliana ſchön	5	—
Thomasi	3	—
PRIMULA		
Auricula plur. var.	1	—
cortusoides	5	—
PYRETHRUM		
pinnatifidum *W.*	3	—
pulverulentum	4	—
RANUNCULUS		
abortivus	3	—
acris fl. pl.	4	—

	d. Stück Sgl.	Kr.
RANUNCULUS		
grandiflorus fl. pl.	5	—
RHEUM		
palmatum		
Rhaponticum	4	—
undulatum	7	6
RUDBECKIA		
aspera *Prs.*	4	—
digitata *Mil.*	4	—
SALVIA		
austriaca	2	—
dioica	2	—
nutans	2	—
Simsiana	2	—
Tenori	2	—
SANGUISORBA		
bracteata	4	—
cernua	4	—
media	2	—
rosea	7	6
tenuifolia *Fi.*	2	6
SAPONARIA		
officinalis fl pl.	2	6
SAXIFRAGA		
aizoon	2	6
angustifolia	2	6
aspera	2	6
caespitosa	2	6
crassula	3	—
decipiens	2	6
granulata	2	6
hirsuta	2	6
longifolia	2	6
moschata	2	6
muscoides	2	6
rosularis	2	6
pyramidalis	2	6
punctata	2	6
polita	2	6
umbrosa	2	6
SCABIOSA		
caucasica		
repens	2	6

	d. Stück Sgl.	Kr.
SEDUM		
Anacampseros	1	—
globiferum	1	—
hybridum	2	—
telephium *L.*	1	—
- purpureum	1	—
SENECIO		
crinitus	2	6
crucifolius *Thb.*	2	6
SERRATULA		
pinnatifida	4	—
SILENE		
tartarica	2	6
SILPHIUM		
conjunctum *W.*	4	—
perfoliatum *L.*	3	—
therebinthaceum	3	—
SISYRINCHIUM		
anceps *La.*	2	—
SOLIDAGO		
altissima *L.*	2	—
ambigua *Ait.*	2	—
angulata *Mrt.*	2	—
arguta *Ait.*	2	—
aspera *Ait.*	2	—
canadensis *L.*	2	—
cambrica *Ait.*	2	—
flabelliformis	2	—
flexicaulis *L.*	2	—
fragrans *W.*	2	—
gigantea *Ait.*	2	—
laevigata *Ait.*	2	—
lancastriensis	2	—
lateriflora *L.*	2	—
livida *W.*	2	—
lithospermifolia	2	—
maxima	2	—
mexicana *L.*	2	—
multiflora *Poi.*	2	—
neglecta	2	—
odorata *Ait.*	2	—
patula *Ait.*	2	—
procera *Ait.*	2	—

	d. Stück Sgr.	₰.
SOLIDAGO		
pyramidalis *Ait.*	2	—
recurvata *W.*	2	—
sempervirens *L.*	2	—
serotina	2	—
Virgaurea	2	—
= major	2	—
SPIRAEA		
Aruncus fl. pl.	2	6
filipendula fl. pleno	2	6
lobata	7	6
trifoliata	5	—
Ulmaria fl. pleno	2	—
STATICE		
Gmelini		
latifolia *Sm.*		
limonium	7	6
STENACTIS		
speciosa	2	—
SYMPHYTUM		
coccineum	5	—
TANACETUM		
vulgare crispum	2	6
THALICTRUM		
acuminatum	3	—
ambiguum *Schlei.*	3	—
angustifolium *Jac.*	3	—
apiculatum	3	—
Bauhini	3	—
conium	3	—
contortum	3	—
cuneatum	3	—
divaricathum *W.*	3	—
flavum	3	—
foetidum	3	—
glaucum	3	—
majus *L.*	3	—
microcarpum	3	—
minus *L.*	3	—
nigricans	3	—
nutans *Desf.*	3	—
oliganthum	3	—
patens	3	—

	d. Stück Sgr.	₰.
THALICTRUM		
petitum	3	—
pyramidale	3	—
rugosum *Ait.*	3	—
revolutum	3	—
rubens	3	—
saxatile *Vil.*	3	—
simplex	3	—
sibiricum	3	—
trigynum *Fi.*	3	—
TRADESCANTIA		
Lyoni	3	—
subaspera	2	6
virginica	4	—
= alba	4	—
TROLLIUS		
aconitifolius	6	—
asiaticus	8	—
europaeus	4	—
intermedius	6	—
speciosus	7	6
tauricus	6	—
TUSSILAGO		
fragrans	5	—
VERATRUM		
nigrum	10	—
VERBENA		
venosa	5	—
VERBASCUM		
phoeniceum	2	6
VERONICA		
australis	2	6
alata	2	6
azurea	2	6
bellisi	2	6
bracteata	2	6
Brownei	2	6
canescens	2	6
calistachis	2	6
comosa	2	6
complicata	2	6
cristata	2	6
dubia	2	6

	d. Stück Sg.	₰.
VERONICA		
densa	2	6
elatior	2	6
falcata	2	6
foliosa	2	6
glabra *Ehr.*	2	6
= fl. albo	2	6
gentianoides *Va.*	2	6
gracilis	2	6
hybrida	2	6
latifolia	2	6
laevigata	2	6
laciniata *Ait.*	2	6
longifolia	2	6
longiflora	2	6
media	2	6
multicaulis	2	6
neglecta	2	6
orientalis *Ait.*	2	6
oxyphylla	2	6
sibirica	2	6

	d. Stück Sg.	₰.
VERONICA		
simplex	2	6
speciosa	2	6
spuria	2	6
urticifolia	2	6
Waldsteinii	2	6
VIOLA		
ambigua *W.*	2	6
cordata *Hoff.*	2	6
cucullata *Ait.*	2	6
mirabilis	4	—
odorata	1	—
= fl pleno	2	6
= = semperflorens	1	—
= rubra	2	6
= = fl pleno	2	6
= semiplena	2	—
suavis *M. B.*	2	6
uliginosa *Mü.*	4	—
YUCCA		
†filamentosa	10	—

Bemerkungen.

50 Stück verſchiedene Stauden mit Namen	3 Thlr.	—	Sgr.
25 = = = = =	1 =	15	=
50 = = = ohne =	1 =	15	=
25 = = = = =	— =	20	=
30 Species Samen der neueſten und ſchönſten Sommergewächſe	1 =	—	=
40 Species Samen der neueſten und ſchönſten Sommergewächſe	1 =	10	=
60 Species Samen der neueſten und ſchönſten Sommergewächſe	2 =	—	=

Schönblühende Stauden,

welche ſich vorzüglich zum Decoriren der Gruppen eignen und in Quantitäten abzulaſſen ſind.

	d. Dtzd. Rt.	Sg.		d. Dtzd. Rt.	Sg.
Aconitum in 12 Sorten	—	25	*Gailardia picta coccinea	2	—
Adonis vernalis	—	10	Galega orientalis	—	20
*Agapanthus umbellatus	1	10	Geranium in 6d.ſchönſt.Sort.	1	—
Allium in 12 Sorten . .	—	8	Geum coccineum	1	—
Anemone Hepatica fl.			**Gladiolus communis .	—	6
rubro pleno	—	15	** = psittacinus . .	—	12
♂Antirrhinum majusbicol	—	15	Gnaphalium margaritacc.	—	8
Aquilegia in 6 Sorten .	—	12	Hedysarum coronarium	1	—
Asphodelus luteus . . .	—	15	Helianthus multiflor. fl. pl	—	12
Aster in 12 der ſchönſtenSort.	—	20	Hemerocallis in 6 Sorten	—	25
Baptisia australis	—	15	Iris in 12 der ſchönſt. Sort.	—	15
= minor	—	15	Lilium bulbiferum . . .	—	10
Bellis perennis	—	2½	= candidum	—	10
Betonica in 4 Sorten . .	—	15	= tigrinum	—	10
♂Campanula Medium .	—	10	Linum perenne	—	10
= pulla	—	5	*Lobelia fulgens	1	—
= speciosa	—	10	Lunaria biennis	—	10
Centaurea montana . . .	—	15	Lupinus polyphyllus . .	—	20
= badensis	—	10	Lychnis chalcedonica . .	—	10
Centranthus ruber in 3Farb.	—	15	Lysimachia punctata . .	—	15
Chelone barbata	—	25	= verticellata . . .	—	15
Chrysocoma Lynosyris .	—	20	Malva Alcea	—	20
Convallaria multiflora .	—	10	Monarda fistulosain 4 Sort.	—	20
= polygonata . . .	—	8	Papaver bracteatum . .	—	15
Corydalis speciosa . . .	—	10	= floribundum . .	1	—
Delphinium chinense . .	—	25	Paeonia in 12 Sorten .	2	15
- (hohe) in 12 Sorten	—	20	*Petunia hybrida et mirabi.	—	25
Dodecatheon Meadia . .	1	10	Phlox in 12 Sorten . .	1	—
Dracocephalum denticulat.	—	20	Polemonium gracile . .	—	10
= Ruyschianum .	—	20	= lacteum	—	10
= speciosum . . .	—	25	Potentilla Hopwoodii .	1	15
Epilobium angustissimum	—	20	= formosa	—	15
= angustifol. album	—	25	= Russelliana . . .	1	15
**Ferraria trigridia . . .	—	15	Rheum rhaponticum . .	1	—
Fritillaria imperialis . . .	—	12	Rudbeckia hirta	—	15
Fumaria bulbosa	—	5	Sanguisorba bracteata .	—	20
Gailardia bicolor	—	20	= rosea	—	20
* = picta	1	20	Saxifraga in 12 Sorten .	—	15

	d. Dtzd. Rß	ßl		d. Dtzd. Rß	ßl
Scabioſa caucaſica . . .	1	—	Verbena inciſa	1	—
Solidago in 12 Sorten .	—	15	= melindres . . .	1	—
Spiraea ulmaria	—	12	= = ſuperba	1	—
Stenactis ſpecioſa	—	15	= multifida	—	25
Thalictrum in 12 Arten	—	25	= pulchella fl albo	—	25
Tuſilago fragrans	—	25	= ſcarletking . . .	1	—
Verbaſcum phoeniceum	—	12	= ſulphurea . . .	1	—
Veronica in 12 Sorten .	—	20	= Tweediana . .	—	25
*Verbena Arraniana . .	1	—	Viola ſemperflorens . .	—	10

Zu Einfaſſungen.

	d.Schck Rß	ßl
Adonis vernalis, Frühlingsröschen	2	—
Allium Moly, ſchöner gelbblühender Lauch (giebt eine ſehr ſchöne Einfaſſung)	—	15
Anemone Hepatica fl. rubro pl.. gefülltes rothes Leberblümchen	2	10
= = fl. coeruleo, blaues einfaches Leberblümchen	1	—
Aſter alpinus, Alpen=Zwerg=Aſter, eine der ſchönſten Einfaſſungen	1	15
Bellis perennis rubra plena, rothes gefülltes Marienblümchen	—	15
Buxus ſempervirens, immergrüner Buxbaum	—	20
Campanula pulla, niedliche Glockenblume	—	20
Ceraſtium tomentoſum, filziges Hornkraut	—	25
Dianthus barbata, Bartnelke	—	20
= chinenſis, Chineſernelke	1	—
Helianthemum vulgare, gemeines Ciſtenröschen	—	25
= mutabile, veränderliches	3	—
Iris graminea, grasblättrige kleine Schwerdtlilie	—	25
= pumila, hellblaue	—	10
= = purpurea, purpurviolette	1	—
Lychnis viscaria fl. pleno, rothe gefüllte Pechnelke	1	15
Omphalodes verna, Frühlings=Vergißmeinnicht	—	10
**Oxalis eſculenta, ſchönrother Sauerklee, ſehr ſchön	—	10
*Penſtemon campanulatum, ...	1	—
Primula acaulis, Frühlings=Primel	1	15
= auricula, Aurikel in viele der ſchönſten Farben	4	—
† = cortuſoides, ruſſiſche Primel, ſehr ſchön	3	—
Ranunculus orientalis, Ranunkeln in vielen Varietäten (ſchön)	1	—
Roſa ſemperflorens, Monatsroſe	6	—
Salvia officinalis, Salbey	—	20
Saxifraga hirſuta, Jehova	1	—
= punctata, Jehova punktirtes	1	15
Stenactis ſpecioſa, prächtiger Dünnſtrahl	2	—
Siſyrinchium anceps, flügelſtenglige bermudiſche Lilie	1	—

	d. Schck Rß	ſgl
Tiarella cordifolia, ſehr ſchön	1	15
Trifolium repens nigrum, Trauerklee	—	15
Vinca minor fl. coeruleo, blaublühendes Immergrün	1	—
" " " purpureo, rothblühendes	1	15
" " foliis albis variegat, weißbuntblättriges Immergrün	1	—
Viola semperflorens, Monats-Veilchen	—	20

— *NB.* Die mit einem * bezeichneten Pflanzen bedürfen im Winter einen hellen und froſtfreien Standort. -- Die mit ** angedeuteten ſind Zwiebelgewächſe, welche im Herbſt aus der Erde genommen, und im Winter über trocken aufbewahrt werden müſſen. — Die mit † bezeichneteu Stauden müſſen im Winter bedeckt werden. — Die mit ♂ ſind zweijährig.

Fünfte Abtheilung.

Verzeichniß der Georginen oder Dahlien.

Vorwort. Da es ſich leicht ereignen kann, daß auf manche der nachſtehend aufgeführten Georginen-Sorten mehr Beſtellungen eingehen als Knollen davon vorräthig ſind; ſo bitten wir unſere geehrten Georginen-Freunde, es uns zu erlauben, daß wir für etwa vergriffene, andere, ähnliche, ſchöne Sorten beifügen dürfen, damit durch den Ausfall der einen oder der andern Sorte in den Anlagen ꝛc. nicht ſtörende Lücken entſtehen. Wir werden daher von unſerm obigen Vorſchlag vorkommenden Falles jedesmal Gebrauch machen, wenn ſolches im Beſtellungsbriefe nicht ausdrücklich verbeten wird.

	Höhe Fß.	Zoll	ſgr
Adonis blaßroſa mit weiß geſtreift und geſtielt	3		6
Adelbert von Camisso kirſchroth mit hellem Rande	3		12
Alba plenissima reinweiß	3		6
Agripina ſcharlach	4		6
Alpha Simons leuchtend ſcharlach	5	6	5
Anna von Pronay (Rinz) gelbröthlich und weiß	3	6	10

	Höhe Fß.	Zoll	ſgr
Anton Daniel Pehmoeller, amaranth roth ſehr ſchön	3		6
Atropurpurea formosa, dunkelpurpur	4		5
Argo (Widnal's) ſchön gelb	4		12
Aurantia Mountjoy's, Orange	3		6
Antiope (Casse) ſchön lilla	3	6	6
Apis chamois großblühend	4		5
Beauty of Bedford dunkelpurpur und violett	5		6
„ „ Hackeney, gelber Grund mit hochcarmoiſinrother Einfaſſung	3		12
„ „ Hyde Vale (Mortlochs) violettpurpur	4		12
„ „ Edinburg, dunkelroth	3		6
„ „ the Plain, fleiſchfarbig	3		12
„ „ Parsan, gelb mit brauner Einfaſſung	4		6
„ „ Westriding, weiß mit roſa	3		6
Bertha Bergeest, hellpurpur	3		12
Bischop von Winschester, hellpurpur extra	3	6	15
Blanda perfecta, blaßfleiſchroth	3		6
Bloomsbury (Lee's) leuchtend ſcharlach extra	5		15
Brilliant (Gaines) dunkelpurpur	6		6
Boneparte (Wehlers) carmoiſin	4		5
Bulldog, rothbraun, ſehr große Blume	5		6
Carl XII. (Millers) purpur mit weißen Spitzen, öfter einfarbig	5		12
Capitain Boldero, zart blaßroſa mit lilla Spitzen	3		6
Caliope (spencer) roth	4		5
Challenger hellpurpur	3		6
Christoph Columbus (Makoy) bräunlichroth mit weiß	3		12
Contender Girlings violett mit hellem Rande	5		6
Contess of Pembrok ſchön roſa	3		6
„ „ Torrington weiß mit lilla ſchattirt	5		6
Contender Stanford ſammtbraun	6		6
Conservativ (Seamanns) roſa und hellpurpur	4		6
Constantia kirſchroth	4		5
Criterion (Douglas) weiß mit bläulich ſchimmernd	5		6
Conqueror (Harris) ſcharlach	5		5
Defender karmoiſin purpur	4		12
Defiance (Squibbs) hellorange	4	6	12
Diana (Vernon) weiß mit lilla	4		6
Dodds Mary, weiß mit lilla Spitzen	5		6
Donna Anna, violettroth	3		6
Dr. Abendroth leuchtend carmin auf chaimois Grund	5		6
Duchesse of Portland roſa purpur	4		6
„ „ Richmont bronçeroth	4		6
Du, Burley ſcharlach	3		10
Duc de Braband gelb mit weiß geſäumt	3		6
Egiptian king dunkelroſa lilla gelb punktirt	4		6
Elisabeth Treenfield chamois Grund mit lilla	5		6
Emperor of Russia ſcharlach	4		6
Eveque de Tournay purpur mit weißen Spitzen	3		20
Fireball (Squib's) ſcharlach	3		10
Frankfurter National, roth mit weißen Spitzen	5		6
Friedensfürſt, zinnoberroth ſehr große Blume	5	6	6
Fürſt von Metternich, lebhaft karmoiſin	4		6
Glory of Douglas's dunkelſcharlach	5		6
Grand Conqueror goldgelb	5		5

	Höhe Fß.	Zoll	ſgr
Grand Bodin Low's, violettpurpur	6		6
Granta, dunkelweinroth	4		6
Grenadier (Jackson) ſchön orange	4	6	15
Grety, blaßgelb geſtreift mit karmin	3		12
Harding's lilac perfecte, ſchön lilla	5		6
Hero of Navarino, violettroth	5		6
Hyghgathe Rival (Steins) carmoiſin	3	6	15
Jack Scheppard, (Low's) violettroth	5		6
Iver Hero, dunkelpurpur mit lichten Rändern	5		6
Ingestrie Rival, hellviolett	5		6
Inventa (Rinz) dunkelviolett mit weißen Spitzen	3		6
Juliane Robinson, weiß mit roſa	3		6
Kentish Glory, weiß mit zart lilla	3	6	12
King Otto, dunkelkarmin mit hellpurpur	4		6
Lady Badhurst weiß mit zart roſa	3		6
Lady Ernst Bruce, leuchtend purpurviolett	5	6	6
Lady Flower, braunroth	3		6
Lady Middleton (Jeffries) lilla	4	6	6
Lady Powlet, lilla roſa	5		6
La Carnation, violett mit lichten Streifen	4		6
Le Charbon, dunkelviolett mit ſchwarzbraun	4	6	6
Le Charlier (Makoy) dunkelſchwarzbraun	4	6	12
Levisham (Rival) reinweiß mit roſa Anflug	5		12
Leonore, ſehr ſchön roſa	4		15
Luna (Rinz) braunorange	4		6
Lilacina magnifica, zart lilla	5		5
Lord Altorp, ſcharlach karmin	4		6
Marschioness of Lothion, weiß mit karmin Einfaſſung	5		6
Maid of Baath (Davis) weiß mit lilla Einfaſſung	4		15
Marginatum superbum (Girlings) dunkelbraun mit karmin Rändern	3		12
Marie Edgenworth, blaßgelb mit lilla Spitzen	3	6	6
Marie (Wehlers) ſchön karmoiſin	3		15
Marie, Herzogin von Meiningen, ſehr ſchön weiß	3	6	6
Marschall Soult, blutroth	5		6
Mars, ſcharlach orange	5		6
Maresfield Hero, gelb mit orange Spitzen	5		12
Mehemed Aly, lachsfarben	3		6
Model of Perfection, dunkelpurpur	3		6
Miss Golebourn (scheppard) blaß iſabellfarbig	4		15
Nicolaus de Sauvage, (Makoy) fleiſchroth mit weißlichen Spitzen	3		15
Nicolaus Nickleby (Knight) violettpurpur	3		12
Orange Perfection Jackson, orangegelb mit braun	5		15
Ovid (Mountjoy's) violett	3	6	6
Perfection Makensies, lachsfarbig	3	6	10
Peruvian Chief, hellroſa lachsfarben	5		6
Partisan, blaßgelb mit weißen Spitzen	5		6
President of the West, karmoiſin mit violettem Schein	7		15
Picta elegans, bräunlich orange	4		6
Picta speciosa, paillegelb mit bräunlichen Rändern	5		6
Poebus (Girling's) karmoiſin ſcharlach	4	6	12
Phönix (Booth) ſcharlach mit weißen Spitzen	3	6	12
Plutus Hopking's, ſchön gelb	6		5
Purpurea alba, purpur mit weißen Spitzen	5		20
Queen of Sulphur, gelb mit bräunlichen Anflug	5		6

	Höhe Fß.	Zoll	Sgr
Rose of England (Tarrand's) roſa karmin	4		12
Rival Queen superb ſchön gelb	3		6
Rival white (Wittacker) weiß, Anflug von roſa	5		15
Rhum von Erfurt, hellziegelroth mit lilla Spitzen	6		5
Rosa Bree's, roſa	3		15
Rose coloret, dunkelroſa mit purpur	5		5
Sir John Asley (Squibbs) violettroth	4	6	6
Striata formosissima, weiß und purpur geſtreift	4		12
Star of Buckland, braunroth mit weißen Spitzen	4	6	6
Striped Ferfection (Casse) purpur und violett	5		10
Surpas Ada (Gaines) weiß mit violettroth	5		6
Sumbury Hero (Wilmers) gelb mit braunem Rande	5		10
Triumph von Berlin, weiß mit karmoiſin Spitzen	3		6
Triumph de Saveuse, orange ſcharlach	5		10
Utopia, violett	3		12
Unique (Ansels) gelb mit braunen Spitzen	3		6
Vitruvius (Davis) purpur	5	6	12
Windmill Hill Rival, blaßfleiſchfarbe purpur Spitzen	5		10
Zitilla, blaslilla	4		6

A. Nach Wahl der Beſteller.

50 Stück in 50 der neueſten und ſchönſten Sorten zu . . 15 Thlr.
30 = = 30 = = = = = = . . 9 =
20 = = 20 = = = = = = . . 6 =
12 = = 12 = = = = = = . . 4 =

B. Nach unſerer Wahl.

50 Stück der neueſten und ſchönſten zu . . . . 12 Thlr.
30 = = = = = = ... 7 =
20 = = = = = = ... 5 =
12 = = = = = = ... 3 =

Ältere aber ebenfalls ſehr ſchöne Sorten mit Namen.

50 Stück zu 6 Thlr. 20 Stück zu 3 Thlr.
30 = = 4 = 12 = = 2 =

Sechste Abtheilung.

Verzeichniß der Topf-Gewächſe,

welche ſämmtlich in ſchönen ſtarken Exemplaren vorhanden ſind. Wir liefern bei uns überlaſſener Wahl:

		Rthl	Sgr
Cactus in 12 der beſtblühenden Sorten		2	—
Canna indica in verſchiedenen Sorten	12 Stück	1	—
Calceolarien	12 =	1	15
= in 12 Prachtſorten		3	—

		Rſ	gl
Chrysanthemum indicum (Anthemis) . . .	das Stück	—	5
das ganze Sortiment		4	—

Adventure	Grandissimum
Album fistulosum	Insigne
Aureum	Large lillae
Bicolor	Magnet
Calypso	Mirabile
Carmoisinum fistulosum	Rosalie
Conqueror	Striatum
Diadem	Sulphureum
Elegans	Unique
Empress	Venus
Enchanteress	Vesta
Eximinum	Victory
Grandis	Violaceum intra album

		Rſ	gl
Citrus diverſe Sorten	12 Stück	4	—
Cupressus sempervirens 2-3 Fuß hoch	12 =	3	—
Cyrilla pulchella (Traverania coccinea) . . .	12 =	—	12
Erica verſchiedene ſchönblühende Sorten	12 =	3	—
Fuchsia in 6 ſehr ſchönen Sorten	12 =	2	—
Gloxinia speciosa	12 =	1	15
Heliotropium peruvianum	12 =	1	—
Littaea geminiflora (Bounapartea juncea) ſtarke Exemplare	das Stück	1	—
	12 =	9	—
Melaleuca verſchiedene Sorten	12 =	2	—
Myrtus communis microphylla	12 =	1	15
Nerium Oleander splendens	12 =	2	15
Pelargonium in 12 der neueſten Sorten		2	—
= ein Sortiment von 24 Stück		3	15
= = = = = 36 = ...		5	—
Petunia hybrida in allen Farben	12 Stück	—	25
= integrifolia	12 =	—	25
Rhododendron ponticum ſchöne ſtarke Exemplare	12 =	3	—
Rosa semperflorens in 12 Sorten		2	—
= Thea in verſchiedenen ſchönen Sorten . . .	12 Stück	2	15

Namen der Autoren,

auf welche im vorſtehenden Verzeichniſſe Bezug genommen iſt.

Ait.	Aiton W.
All.	Allioni Car.
Ands	Anderson G. A.
Andr.	Andrews Henr.
Bar.	Bartram W.
Ber.	Bernhard Joh. Jac.
Bbr.	Marschall von Biberstein L. B.
Brt.	Breiter Chr. Aug.
B. S.	Booth et Söhne J.
Bor.	Borkhausen M. B.
Bosc.	Bosc. L. A. A.
Brot.	Brotero
B. R.	Brown Rob.
Cav.	Cavanilles Ant.
Cu.	Curtis Will.
D. C.	De Candolle
Desf.	Desfontaines R. L.
Desl,	Deslongchamps J. L. A.
Dtr.	Dietrich F. G.
Donn.	Donn J.
Dum. C.	Dumont de Courset
Dup.	Dupont J. D.
Dur.	Du Roi J. Ph.
Ehr.	Ehrhardt F.
Fi.	Fischer
For.	Forster J. R.
Gär.	Gärtner J.
Gawl.	Gawler Jahn.
Gle.	Gleditsch J. G.
Haw.	Haworth A. H.
H.	Hayne F. G.
L'H.	L'Heritier C. L.
S. H.	St. Hilaire
Hoff.	Hoffmann G. F.
Hop.	Hoppe D. H.
Horn.	Hornemann J. W.

Hort.	Hortulani
H. A.	Hortulani Anglici
H. G.	Hortus Gmelini
H. P.	Hortus Parisiensis
H. V.	Hortus Vindebonensis
H. et B.	Humboldt et Bonpland
Jac.	Jacquin N. J. de
J.	Jussieu A. L. de
K.	Kitaibel P.
Lab.	Labillardiére J. J.
La.	Lamark J. B. de
Lmb.	Lambert A. B.
Lxm.	Laxmann E.
Lep.	Lepechim Iwan
Lnd.	Lindley
Lnk.	Link H, Fr.
L.	Linné C.
L. f.	Linné filius
Lod.	Loddiges C.
Ly.	Lyon
Mrsh.	Marschall Humphr.
Mrt.	Martius
M.	Michaux A.
M. f.	Michaux filius
Mil.	Miller Ph.
Mö.	Mönch C.
Mü.	Mühlenberg H.
Mrr.	Murrai
Ns. E.	Nees von Esenbeck
Noi.	Noisette L.
Nut.	Nutall
O.	Otto
Pal.	Pallas P. L.
Prs.	Persoon Chr. H.
Poi.	Poiret J. L. M.
Pur.	Pursh F.
Rsch.	Raenschel F. A.
Rchb.	Reichenbach
Red.	Redouteé
Rtz.	Retyius
Rxb.	Roxburgh
R. et P.	Ruiz et Pavon
R. et S.	Römer et Schultes
Rss.	Roessig

Sav.	Savi G.
Skr.	Schkuhr Chr.
Schl.	Schlechtendal D. F. L. von
Schlei.	Schleicher
Schma.	Schmalz Rafinesque
Schm.	Schmidt Fr. Wilh.
Schtt.	Schott
Schr.	Schrader H. A.
Schrnk.	Schrank F. von Paula
Schl.	Schultes J. A.
Sco.	Scopoli J. A.
Ser.	Seringe N. G.
Sieb.	Sieber
Siev.	Siever Joh.
Sm.	Smith J. E.
Ste.	Stephan Fried.
Stev.	Steven Christ.
Sw.	Sweet
Thou.	Thouin A.
Thuil.	Thouilliers J. L.
Thb.	Thunberg C. P.
Va.	Vahl M.
Vnt.	Ventenant E. P.
Vst.	Vest Lor de
Vil	Villars D.
Whl.	Wahlenberg Georg
Wlds.	Waldstein F. C.
W. et K.	Waldstein et Kitaibel
Wlt.	Walther Th.
Wng.	Wangenheim A. J. von
Wei.	Weihe Aug.
Wdl.	Wendland J. Ch.
Wdl. f.	Wendland filius
W.	Willdenow B. L.
W. E. S.	Willdenowii Enumerationis etc. Supplementum
Wi.	Withering Will.
Wh	Whitley

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library
Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)